



EAN:	4013288234704	Mål:	785x518x1020 mm
Delenr.:	05305851001	Vekt:	84000 g
Artikkelnr.:	9800	Opprinnelsesland:	DE (05)
		Tolltariffnr.:	94032080

- Eksklusiv verktøyvogn i Tool Rebel-design
- Uten verktøy
- Bredde x høyde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm
- Ekstremt robust utførelse takket være dobbeltvegget konstruksjon
- 7 skuffer (5 flate, 2 høye)
- Mål lave skuffer (bredde x høyde x dybde): 522 x 81 x 398 mm
- Mål høye skuffer (bredde x høyde x dybde): 522 x 166 x 398 mm
- 100 % skuffeuttrekk med kulelagrede teleskopskinner, selvinntrekk

Eksklusiv verkstedvogn i Tool Rebel-design. Bredde x høyde x dybde: 785 x 1020 x 518 mm Uten verktøy. 5 lave og 2 høye skuffer sørger for effektiv og mobil organisering av verktøy og materiell. Ekstremt robust takket være dobbeltvegget utførelse og helsveist skrogkonstruksjon. Kantbeskyttelse med dempingskonsept i alle fire hjørner for optimal beskyttelse mot støt. For daglig, hard bruk på verkstedet.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05305851001>

Wera - 9800
05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

For daglig, hard bruk på verkstedet



Den dobbeltveggede utførelsen og helsveiste konstruksjonen gjør Tool Rebel-verktøyvognen ekstra robust. Den optimaliserte fleksible kantbeskyttelsen på alle fire hjørner sørger for effektiv støtteskyttelse ved hjelp av et internt dempekonsept.

Avlastnings- og arbeidsflate med mange fordeler



Den store avlastnings- og arbeidsflaten er laget av løsemiddelbestandig plast og er dessuten helt tettet. Dermed er den innvendige delen av vognen beskyttet hvis væske renner ut.

Gjennomtenkt skuffedesign



Skuffene er utstyrt med kulelagrede teleskopskinner og kan trekkes helt ut. Selvinntrekket og den gjensidige låsingen av skuffene forhindrer utilsiktet åpning og gjør at det er minimal risiko for at verktøyvognen skal velte. Det gjennomtenkte skuffedesignet gjør det mulig å utnytte det innvendige rommet optimalt. Det smussbestandige skuffebelegget gjør rengjøringen enkel.

Detaljert låsekonsept for økt sikkerhet



Den ergonomiske plasseringen av låsen på siden gjør betjeningen enklere og beskytter nøkkel og lås mot skader. Det robuste låssystemet beskytter verktøyene i verktøyvognen godt mot uvedkommende. Sentrallåsen låses med en sylindrelås. To leddnøkler inngår i leveringsomfanget.

Sikker fastgjøring, jevn gange



De to svingbare hjulene er utstyrt med dobbeltstopp: Hjulet med brems forhindrer effektivt at vognen ruller bort, mens det bremsede svinglageret forhindrer at de svingbare hjulene svinger utilsiktet, f.eks. på skrå flater. De olje- og syrebestandige elastikkjulene gjør vognen stillegående. En beskyttelsesring hindrer smuss og tråder i å trenge inn.

Understell med høy kapasitet



Tool Rebel-verktøyvognen har store hjul som kan belastes med 250 kg hver og med presisjonskulelagre og dobbel kulekrans i svinglageret. Verktøyvognen kan enkelt flyttes selv ved høy dynamisk belastning.

Høy bæreevne



Verktøyvognens dynamiske bæreevne er 540 kg, den statiske bæreevne er 1000 kg og skuffenes bæreevne 25 kg.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05305851001>

Wera - 9800

05305851001 - 4013288234704

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm

05305851001	785,0	518,0	1020,0
-------------	-------	-------	--------