

EAN:	4013288164506	Mål:	137x13x13 mm
Delenr.:	05345290001	Vekt:	11 g
Artikkelnr.:	2050 PH Micro	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro skrutrekker for kryssporskruer Phillips-Recess
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- For eksempel for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

Høykvalitets Wera Micro skrutrekker for finmekaniske skrueforbindelser. Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke hurtigdreiesonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

**Nettlenke**

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro-håndtak



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon- og fokuserte spesielt på dette.




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere




Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfyller disse kravene perfekt. Den fritt dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen




Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro
05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



inch

05345290001 ^{1),2)}	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16"
05118019001 ^{1),2)}	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16"
05118020001 ¹⁾	PH 00	60	97	2,5	2 3/8"
05118026001 ³⁾	PH 0	40	97	3,0	1 9/16"
05118022001 ³⁾	PH 0	60	97	3,0	2 3/8"
05118023001	PH 1	60	97	4,0	2 3/8"
05118024001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8"

1) Optimert for asiatiske PH-skruer

2) Klinge dreiet ned til nominell dimensjon på arbeidssiden i en lengde på 10 mm

3) Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2050_ph_micro.html

Wera - 2050 PH Micro

05345290001 - 4013288164506

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de