

8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 35 mm
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"



EAN:	4013288189097	Wymiar:	102x44x22 mm
Numer części:	05003059001	Waga:	32 g
Numer artykułu:	8767 B HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Klucz nasadowy z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami.
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana

Klucz trzpieniowy nasadowy 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub i wkrętów. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 35 mm
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 3/8"



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

							
				mm	mm	mm	mm
05003059001	leuchtgruen_375C	TX 10		35,0	12,0	17,5	9,0
05003060001	leuchtgelb_yellowC	TX 15		35,0	12,0	17,5	9,0
05003061001	pink_241C	TX 20		35,0	12,0	17,5	9,0
05003062001	gelb_123C	TX 25		35,0	12,0	17,5	9,0
05003063001	gelb_123C	TX 25		107,0	12,0	17,5	81,0
05003064001	blau_307C	TX 27		35,0	12,0	17,5	9,0
05003065001	blau_307C	TX 27		107,0	12,0	17,5	81,0
05003066001	leuchtorange_152C	TX 30		35,0	12,0	17,5	9,0
05003067001	leuchtorange_152C	TX 30		107,0	12,0	17,5	81,0
05003068001	rot_200C	TX 40		35,0	12,0	17,5	9,0
05003069001	rot_200C	TX 40		107,0	12,0	17,5	81,0
05003070001	gruen_363C	TX 45		38,5	12,0	17,5	12,5
05003071001	gruen_363C	TX 45		100,0	12,0	17,5	74,5
05003072001	cyan_2985C	TX 50		38,5	12,0	17,5	12,5
05003073001	cyan_2985C	TX 50		100,0	12,0	17,5	74,5

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_zyklop_accessories_3_8_8767_b_hf.html

Wera - 8767 B HF
05003059001 - 4013288189097

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de