



EAN:	4013288186829	Wymiar:	96x44x20 mm
Numer części:	05003360001	Waga:	18 g
Numer artykułu:	8767 A HF	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Klucz nasadowy z grotem do mocowania manualnego lub maszynowego
- Funkcja przytrzymywania gwarantuje pewne przytrzymanie śrub na narzędziu
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami.
- Stal chromowo-wanadowa, chromowana

Klucz trzpieniowy nasadowy 1/4" z funkcją przytrzymywania umożliwiającą wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śrub i wkrętów. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link
<https://www.wera.de/pl/05003360001>

Wera - 8767 A HF
05003360001 - 4013288186829

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



mm



mm



mm



mm

05003360001	iceblue_277C	TX 8	28,0	12,0	12,5	11,0
05003361001	tuerkis_339C	TX 9	28,0	12,0	12,5	11,0
05003362001	leuchtgruen_375C	TX 10	28,0	12,0	12,5	11,0
05003363001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	28,0	12,0	12,5	11,0
05003364001	pink_241C	TX 20	28,0	12,0	12,5	11,0
05003365001	gelb_123C	TX 25	28,0	12,0	12,5	11,0
05003366001	gelb_123C	TX 25	100,0	12,0	12,5	83,0
05003367001	blau_307C	TX 27	28,0	12,0	12,5	11,0
05003368001	blau_307C	TX 27	100,0	12,0	12,5	83,0
05003369001	leuchtorange_152C	TX 30	28,0	12,0	12,5	11,0
05003370001	leuchtorange_152C	TX 30	100,0	12,0	12,5	83,0
05003371001	rot_200C	TX 40	28,0	12,0	12,5	11,0
05003372001	rot_200C	TX 40	100,0	12,0	12,5	83,0

Link
<https://www.wera.de/pl/05003360001>

Wera - 8767 A HF
 05003360001 - 4013288186829

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

8767 A HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/4" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 8 x 28 mm



Link
<https://www.wera.de/pl/05003360001>

Wera - 8767 A HF
05003360001 - 4013288186829