

8100 SA 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" w zestawie metrycznym, 42 części



Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"



EAN: 4013288121103

Numer części: 05003533001

Numer artykułu: 8100 SA 2

Wymiar: 215x170x50 mm

Waga: 1512 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Zestaw 42-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Wychylna główka
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

42-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Ruchoma główka grzechotki, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osioowo-symetryczna rękojeść Kraffform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraffform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4", z zatrząskiem kulkowym. 13 kluczy nasadowych Zyklop, metrycznych, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużacz Wobble, 1 pokrętło przesuwne typu "T", 1 przegub Cardana, 1 adapter z mechanizmem szybkococującym, 22 groty. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103



Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z ruchomą główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z ruchomą główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link


https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

Dwukolorowa wkładka



Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasyety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kaseety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" w zestawie metrycznym, 42 części



Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm
0500350001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 4 x 23 mm

05003501001	1x	4 x 23 mm
05003502001	1x	4.5 x 23 mm
05003503001	1x	5 x 23 mm
05003504001	1x	5.5 x 23 mm
05003505001	1x	6 x 23 mm
05003506001	1x	7 x 23 mm
05003507001	1x	8 x 23 mm
05003508001	1x	9 x 23 mm
05003509001	1x	10 x 23 mm
05003510001	1x	11 x 23 mm
05003511001	1x	12 x 23 mm
05003512001	1x	13 x 23 mm
05003513001	1x	14 x 23 mm



8789 A Pokrętko przesuwne Zyklop typu T, 1/4", 1/4" x 110 mm
05003524001 1x 1/4" x 110 mm



8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 mm
05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8795 A Przegub Cardana Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm
05003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm
05003529001 1x 1/4" x 37 mm



8796 SA Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm
05003530001 1x 1/4" x 75 mm



8796 LA Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm
05003531001 1x 1/4" x 150 mm



851/1 Z, PH 1 x 25 mm

05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
05072074001	1x	PH 3 x 25 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/4" w zestawie metrycznym, 42 części



Grzechotka Zyklop Speed, 1/4"

855/1 Z, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 z otworem, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001	1x	3 x 25 mm
05056320001	1x	4 x 25 mm
05056325001	1x	5 x 25 mm
05056330001	1x	6 x 25 mm
05056335001	1x	8 x 25 mm

800/1 Z, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x	1.2 x 8 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de