



EAN: 4013288121103

Numer części: 05003533001

Numer artykułu: 8100 SA 2

Wymiar: 215x170x50 mm

Waga: 1512 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82042000

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Zestaw 42-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Wychylna główka
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

42-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/4". Drobną podziałką z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Ruchoma główka grzechotki, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osioowo-symetryczna rękojeść Kraffform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraffform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/4", z zatraskiem kulkowym. 13 kluczy nasadowych Zyklop, metrycznych, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużacz "Wobble", 1 pokrętło przesuwne typu "T", 1 przegub Cardana, 1 adapter z mechanizmem szybkoocującym, 22 groty. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.



Link
<https://www.wera.de/pl/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 w 1”




Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z ruchomą główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z ruchomą główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu




Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link
<https://www.wera.de/pl/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

Dwukolorowa wkładka




Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.

Link
<https://www.wera.de/pl/05003533001>


Wera - 8100 SA 2
05003533001 - 4013288121103

Zawartość zestawu:


8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm


 05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 4 x 23 mm


 05003501001 1x 4 x 23 mm
 05003502001 1x 4.5 x 23 mm
 05003503001 1x 5 x 23 mm
 05003504001 1x 5.5 x 23 mm
 05003505001 1x 6 x 23 mm
 05003506001 1x 7 x 23 mm
 05003507001 1x 8 x 23 mm
 05003508001 1x 9 x 23 mm
 05003509001 1x 10 x 23 mm
 05003510001 1x 11 x 23 mm
 05003511001 1x 12 x 23 mm
 05003512001 1x 13 x 23 mm
 05003513001 1x 14 x 23 mm




8789 A Pokrętko przesuwne Zyklop typu T, 1/4", 1/4" x 110 mm


 05003524001 1x 1/4" x 110 mm



8794 A Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/4", 1/4" x 56 mm


 05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8795 A Przegub Cardana Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm


 05003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm


 05003529001 1x 1/4" x 37 mm


8796 SA Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 1/4", 1/4" x 75 mm


 05003530001 1x 1/4" x 75 mm


8796 LA Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm


 05003531001 1x 1/4" x 150 mm




Link

<https://www.wera.de/pl/05003533001>



 Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de



Bity 851/1 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x	PH 3 x 25 mm



Bity 855/1 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

	05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm



Bity 867/1 Z TORX® B0 z otworem do wkrętów z gniazdem TORX® B0, TX 8 x 25 mm

	05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

Bity 840/1 Z do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 3 x 25 mm

	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm
	05056335001	1x	8 x 25 mm

Bity 800/1 Z do wkrętów z rowkiem, 0,6 x 4,5 x 25 mm

	05072055001	1x	0,6 x 4,5 x 25 mm
	05072059001	1x	1 x 5,5 x 25 mm
	05072063001	1x	1,2 x 8 x 25 mm

Link
<https://www.wera.de/pl/05003533001>

Wera - 8100 SA 2
 05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de