

Zestaw z grzechotką Zyklop Speed 3/8" 8100 SB All-in, 35 części

Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"



EAN: 4013288225573

Numer części: 05003536001

Numer artykułu: 8100 SB All-in

Wymiar: 250x170x70 mm


Waga: 2382 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- 35-częściowy zestaw z grzechotką w wytrzymałym pudełku tekstylnym
- Ruchoma główka z 5 zdefiniowanymi ustawieniami
- Bity nasadowe z zaletami technologii bitów Wera
- Klucze nasadowe z funkcją przytrzymywania do śrub TORX®, do śrub z gniazdem sześciokątnym i do śrub sześciokątnych
- Łatwy demontaż grzechotki dzięki systemowi twist-to-unlock
- Narzędzie do usuwania nakrętek
- Kompatybilne z systemem Wera2go

Niezwykle kompaktowe rozmieszczenie narzędzi na niewielkiej powierzchni. Zupełnie nowy zestaw w bardzo wytrzymałym i trwałym etui tekstylnym. Możliwość ustawienia w pozycji pionowej gwarantuje przejrzyste przechowywanie na półce warsztatowej. Tkanina tekstylna na stronie zewnętrznej chroni powierzchnię przed zarysowaniem. Małe rozmiary i niewielka waga zapewniają dużą mobilność. System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru. Łatwy demontaż grzechotki dzięki systemowi twist-to-unlock.



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"

Łatwy demontaż grzechotki



Zestaw z grzechotką 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" nadaje się do wszelkich zadań związanych z wkręcaniem.



System twist-to-unlock umożliwia łatwe wyjęcie grzechotki.

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z ruchomą główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Klucz nasadowy z funkcją przytrzymywania do śrub sześciokątnych



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą dwóch kulek zamocowanych na sprężynie oraz trwale elastycznej, wytrzymałej koszulki termokurczliwej, która jest chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi przez kołnierz stalowy. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Klucze nasadowe z grotami do śrub z gniazdem sześciokątnym, z funkcją przytrzymywania



Śruba sześciokątna jest przytrzymywana w kluczu nasadowym za pomocą umieszczonej na grocie kulki zamocowanej na sprężynie. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw z grzechotką Zyklop Speed 3/8" 8100 SB All-in, 35 części



Grzechotka Zyklop Speed, 3/8"

Zawartość zestawu:

8000 B Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



8794 B Przedłużacz Wobble Zyklop, 3/8", 3/8" x 76 mm



05003584001

1x 3/8" x 76 mm



8796 LB Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 3/8", 3/8" x 200 mm



05003592001

1x 3/8" x 200 mm



8790 HMB HF Klucz nasadowy Zyklop, 3/8" z funkcją przytrzymywania, 6 x 29 mm



05003740001

1x 6 x 29 mm

05003741001

1x 7 x 29 mm

05003742001

1x 8 x 29 mm

05003743001

1x 9 x 29 mm

05003744001

1x 10 x 29 mm

05003745001

1x 11 x 29 mm

05003746001

1x 12 x 29 mm

05003747001

1x 13 x 29 mm

05003748001

1x 14 x 29 mm

05003749001

1x 15 x 29 mm

05003750001

1x 16 x 29 mm

05003751001

1x 17 x 29 mm

05003752001

1x 18 x 29 mm

05003753001

1x 19 x 29 mm

8767 B HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 3/8" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 10 x 35 mm



05003059001

1x TX 10 x 35 mm

05003060001

1x TX 15 x 35 mm

05003061001

1x TX 20 x 35 mm

05003062001

1x TX 25 x 35 mm

05003064001

1x TX 27 x 35 mm

05003066001

1x TX 30 x 35 mm

05003068001

1x TX 40 x 35 mm

05003070001

1x TX 45 x 38.5 mm

05003072001

1x TX 50 x 38.5 mm

8740 B HF Klucz nasadowy Zyklop 3/8" do śrub z gniazdem sześciokątnym HF z funkcją przytrzymywania, 3 x 35 mm



05003030001

1x 3 x 35 mm

05003031001

1x 4 x 35 mm

05003033001

1x 5 x 35 mm

05003035001

1x 6 x 35 mm

05003037001

1x 7 x 38.5 mm

05003039001

1x 8 x 38.5 mm

05003041001

1x 9 x 38.5 mm

05003043001

1x 10 x 38.5 mm

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw z grzechotką Zyklus Speed 3/8" 8100 SB All-in, 35 części

Grzechotka Zyklus Speed, 3/8"



Narzędzie do usuwania nakrętek, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_3_8_the_zyklus_speed_ratchet_3_8_8100_sb_all-in.html

Wera - 8100 SB All-in
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de