



EAN: 4013288121141
Numer części: 05003594001
Numer artykułu: 8100 SB 2

Wymiar: 295x245x60 mm
Waga: 3510 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Zestaw 43-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Wychylna główka
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

43-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasecie: Grzechotka Zyklop z zabierakiem 3/8". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Ruchoma główka grzechotki, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczonemu z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Krafftform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Krafftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 3/8", z zatrząskiem kulkowym. 18 kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop z tuleją obrotową, 1 przedłużacz "Wobble", 1 pokrętło przesuwne typu "T", 1 przegub Cardana, 1 adapter z mechanizmem szybkoocucującym, 18 grotów. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.

Link
<https://www.wera.de/pl/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141



Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna
2. Grzechotka z ruchomą główką
3. Grzechotka kątowa
4. Grzechotka z blokowaniem nasadki
5. Grzechotka o dużej wytrzymałości
6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki




Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rąkojści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy




Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

Niezawodna blokada klucza nasadowego



Ustalacz kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz akcesoriów, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Dwukolorowa wkładka




Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.


Link
<https://www.wera.de/pl/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
05003594001 - 4013288121141


Zawartość zestawu:


8000 B Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 3/8", 3/8" x 199 mm

	05003550001	1x 3/8" x 199 mm
---	-------------	------------------





8790 HMB Klucz nasadowy Zyklop, 3/8", 6 x 29 mm

	05003551001	1x 6 x 29 mm
	05003552001	1x 7 x 29 mm
	05003553001	1x 8 x 29 mm
	05003554001	1x 9 x 29 mm
	05003555001	1x 10 x 29 mm
	05003556001	1x 11 x 29 mm
	05003557001	1x 12 x 29 mm
	05003558001	1x 13 x 29 mm
	05003559001	1x 14 x 29 mm
	05003560001	1x 15 x 29 mm
	05003561001	1x 16 x 30 mm
	05003562001	1x 17 x 30 mm
	05003563001	1x 18 x 30 mm
	05003564001	1x 19 x 30 mm
	05003565001	1x 20 x 30 mm
	05003566001	1x 21 x 30 mm
	05003567001	1x 22 x 30 mm
	05003568001	1x 24 x 32 mm





8789 B Pokrętko przesuwne Zyklop typu T, 3/8", 3/8" x 165 mm

	05003581001	1x 3/8" x 165 mm
---	-------------	------------------





8794 B Przedłużacz Wobble Zyklop, 3/8", 3/8" x 76 mm

	05003584001	1x 3/8" x 76 mm
---	-------------	-----------------





8795 B Cardana Zyklop, 3/8", 3/8" x 50 mm

	05003585001	1x 3/8" x 50 mm
---	-------------	-----------------





8784 B1 Adapter Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm

	05003590001	1x 1/4" x 3/8" x 44 mm
---	-------------	------------------------





8796 SB Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 3/8", 3/8" x 125 mm

	05003591001	1x 3/8" x 125 mm
---	-------------	------------------



8796 LB Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 3/8", 3/8" x 200 mm

	05003592001	1x 3/8" x 200 mm
---	-------------	------------------





Link

<https://www.wera.de/pl/05003594001>



Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de








Bity 851/1 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips, PH 2 x 25 mm

	05072072001	1x PH 2 x 25 mm
	05072074001	1x PH 3 x 25 mm








Bity 855/1 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

	05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
	05072084001	1x PZ 3 x 25 mm



Bity 867/1 Z TORX® B0 z otworem do wkrętów z gniazdem TORX® B0, TX 10 x 25 mm

	05066500001	1x TX 10 x 25 mm
	05066505001	1x TX 15 x 25 mm
	05066510001	1x TX 20 x 25 mm
	05066515001	1x TX 25 x 25 mm
	05066520001	1x TX 27 x 25 mm
	05066525001	1x TX 30 x 25 mm
	05066530001	1x TX 40 x 25 mm


Bity 840/1 Z do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 3 x 25 mm

	05056315001	1x 3 x 25 mm
	05056320001	1x 4 x 25 mm
	05056325001	1x 5 x 25 mm
	05056330001	1x 6 x 25 mm
	05056335001	1x 8 x 25 mm
	05056340001	1x 10 x 25 mm


Bity 800/1 Z do wkrętów z rowkiem, 1 x 5.5 x 25 mm

	05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
---	-------------	--------------------


Link
<https://www.wera.de/pl/05003594001>

Wera - 8100 SB 2
 05003594001 - 4013288121141

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de