



EAN: 4013288121189

Numer części: 05003645001

Numer artykułu: 8100 SC 2

Wymiar: 355x315x70 mm

Waga: 6340 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Zyklop Speed dodatek to prawdziwy specjalista od szybkiego montażu
- Zestaw 37-częściowy w stabilnej walizce metalowej
- Wychylna główka
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

37-częściowy zestaw Zyklop w solidnej metalowej kasie: grzechotka Zyklop z zabierakiem 1/2". Drobna podziałka z 72 zębami zapewniająca niewielki kąt pracy wynoszący 5°. Ruchoma główka grzechotki, którą można zablokować w każdej pozycji dzięki umieszczoneму z obu stron przełącznikowi blokady. Gwarantuje to bezproblemową pracę nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach, zapewniając wystarczającą przestrzeń dla ruchu ręki. Blokowanie ustawień główki w pozycji 0° oraz 15° i 90° w prawo i lewo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka "wyślizgiwania się" główki grzechotki. W pozycji 0° i przy zastosowaniu adapteru i grotu może być stosowana jak standardowy wkrętak. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie montażu. Osiowo-symetryczna rękojeść Kraftform wraz z obrotową tulejką umożliwia szybkie pokręcanie. Kształt rękojeści Kraftform doskonale dopasowuje się do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde elementy materiału rękojeści pozwalają na szybkie pokręcanie bez ryzyka "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Miękkie, antypoślizgowe strefy umożliwiają bezstratne przenoszenie dużych sił. Do kluczy nasadowych i adapterów z gniazdem czworokątnym 1/2", z zatraskiem kulkowym. 17 kluczy nasadowych Zyklop, 2 przedłużacze Zyklop z tulejką obrotową, 1 przedłużacz Wobble, 1 pokrętło przesuwne typu "T", 1 przegub Cardana, 1 adapter z mechanizmem szybkoocucującym, 13 grotów. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.



## Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 w 1”



Niewiarygodnie szybka grzechotka Zyklop Speed z ruchomą główką i 5 zdefiniowanymi ustawieniami



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z ruchomą główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Link


[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"

### Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "prawo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główek. Wygoda i oszczędność czasu!

### Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

### Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

### Dwukolorowa wkładka



Przemysłane w najdrobniejszych szczegółach: kasety narzędziowe z grzechotką Zyklop Speed. Dwukolorowa wkładka z pianki pozwala na szybkie i pewne ułożenie narzędzi w kasecie - w ten sposób od razu widać, których narzędzi brakuje. Wypalona laserem legenda na wewnętrznej stronie górnego wieka kasety określa w czytelny sposób rodzaj i umiejscowienie poszczególnych narzędzi, także w przypadku zabrudzenia górnego wieka. Dodatkowo wkładkę z pianki można wyjąć i umieścić w szufladzie wózka narzędziowego.

### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 8100 SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 37 części

### Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"



#### Zawartość zestawu:

#### 8000 C Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/2", 1/2" x 277 mm

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



#### 8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 10 x 37 mm



|             |               |
|-------------|---------------|
| 05003601001 | 1x 10 x 37 mm |
| 05003602001 | 1x 11 x 37 mm |
| 05003603001 | 1x 12 x 37 mm |
| 05003604001 | 1x 13 x 37 mm |
| 05003605001 | 1x 14 x 37 mm |
| 05003606001 | 1x 15 x 37 mm |
| 05003607001 | 1x 16 x 37 mm |
| 05003608001 | 1x 17 x 37 mm |
| 05003609001 | 1x 18 x 37 mm |
| 05003610001 | 1x 19 x 37 mm |
| 05003611001 | 1x 20 x 37 mm |
| 05003612001 | 1x 21 x 37 mm |
| 05003613001 | 1x 22 x 37 mm |
| 05003614001 | 1x 24 x 37 mm |
| 05003615001 | 1x 27 x 40 mm |
| 05003616001 | 1x 30 x 42 mm |
| 05003617001 | 1x 32 x 42 mm |

#### 8789 C Pokrętło przesuwne Zyklop typu T, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003636001 1x 1/2" x 250 mm



#### 8794 C Przedłużacz Wobble Zyklop, 1/2", 1/2" x 52 mm

05003639001 1x 1/2" x 52 mm



#### 8795 C Cardana Zyklop, 1/2", 1/2" x 69 mm

05003640001 1x 1/2" x 69 mm



#### 8784 C2 Adapter Zyklop, 1/2"- 5/16", 5/16" x 1/2" x 50 mm

05003641001 1x 5/16" x 1/2" x 50 mm



#### 8796 SC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, krótki, 1/2", 1/2" x 125 mm

05003642001 1x 1/2" x 125 mm



#### 8796 LC Przedłużacz Zyklop z systemem blokującym i tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2  
05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH  
Körzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 8100 SC 2 Grzechotka Zyklop Speed 1/2" w zestawie metrycznym, 37 części

### Grzechotka Zyklop Speed, 1/2"



#### 851/2 Z, PH 3 x 32 mm



05057715001

1x PH 3 x 32 mm

#### 855/2 Z, PZ 3 x 32 mm



05058015001

1x PZ 3 x 32 mm

#### 867/2 Z TORX®, TX 25 x 35 mm



05066900001

1x TX 25 x 35 mm

05066901001

1x TX 20 x 35 mm

05066905001

1x TX 30 x 35 mm

05066910001

1x TX 40 x 35 mm

05066915001

1x TX 45 x 35 mm

05066920001

1x TX 50 x 35 mm

05066925001

1x TX 55 x 35 mm

#### 840/2 Z, 5 x 30 mm



05057515001

1x 5 x 30 mm

05057520001

1x 6 x 30 mm

05057525001

1x 8 x 30 mm

05057530001

1x 10 x 30 mm

#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_2\\_8100\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_speed_ratchet_1_2_8100_sc_2.html)

Wera - 8100 SC 2

05003645001 - 4013288121189

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)