

**Belt C 3 TORX® HF Zestaw bitów nasadowych Zyklop 1/2" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, 6 części**  
**Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"**



|                        |               |                             |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288204882 | <b>Wymiar:</b>              | 285x95x50 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05003997001   | <b>Waga:</b>                | 715 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | Belt C 3      | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | TW           |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82042000     |

- 6-częściowy zestaw końcówek wymiennych klucza nasadowego 1/2" na wytrzymałej zawieszce tekstylnej
- Bity nasadowe z zaletami technologii bitów Wera
- Bity nasadowe z funkcją przytrzymywania śrub
- Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
- Nadaje się do mocowania np. do ściany, półki, wózka warsztatowego i elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go

Wytrzymała zawieszka tekstylna wykonana w stylu charakterystycznym dla firmy Wera z 6 bitami nasadowymi i narzędziem do usuwania nakrętek do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Wraz z metalowym karabińczykiem umożliwiającym mocowanie do szlufki lub torby. Wyjątkowo krótkie, stabilne bity nasadowe z zaletami technologii bitów Wera. Bity nasadowe z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Wykonany z włókna spód zawieszki oraz rzepy ułatwiają mocowanie np. do ściany, półki, wózka warsztatowego i elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_belt\\_c\\_3.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_3.html)

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt C 3 TORX® HF Zestaw bitów nasadowych Zyklop 1/2" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, 6 części**  
**Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"**



**Zawieszki na klucze nasadowe Wera**



Kto by pomyślał, że można na nowo wymyślić sposób na przechowywanie kluczy nasadowych i do tego wpaść na pomysł stworzenia modnego gadżetu umożliwiającego pewne ich mocowanie i łatwe wyjmowanie.

**Klucze nasadowe z grotami do śrub TORX®, z funkcją przytrzymywania**



Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF posiadają udoskonalony geometryczny profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia i profilu gniazda, umożliwia pewne przytrzymanie wkrętów TORX® na narzędziu zgodnie ze specyfikacją Acument Intellectual Properties. Szczególnie pomocne w wąskich przestrzeniach, gdzie nie można przytrzymać śruby drugą ręką.

**Klucze nasadowe ręczne i maszynowe**




Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

**System wyszukiwania narzędzi Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

**Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie**



Nowy, lekko działający mechanizm obrotowy gwarantuje bezpieczne przechowywanie bez ryzyka przemieszczania się oraz łatwe wyjmowanie narzędzi.

**Praktyczny pasek z włókniny**



Wykonany z włókniny spód zawieszki wraz z rzepem umożliwia przymocowanie np. do ściany, półki, wózka warsztatowego oraz do elementów systemu do transportu narzędzi Wera 2go.

**Z karabińczykiem**



Wytrzymałą zawieszkę tekstylną można przymocować przy pomocy karabińczyka do szlufki lub torby.

**Link**

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_belt\\_c\\_3.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_3.html)

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Belt C 3 TORX® HF Zestaw bitów nasadowych Zyklop 1/2" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, 6 części**  
**Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"**



**Zawartość zestawu:**

**8767 C HF TORX® Klucz nasadowy Zyklop 1/2" TORX® HF z funkcją przytrzymywania, TX 25 x 60 mm**



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05003831001 | 1x | TX 25 x 60 mm |
| 05003833001 | 1x | TX 30 x 60 mm |
| 05003834001 | 1x | TX 40 x 60 mm |
| 05003835001 | 1x | TX 45 x 60 mm |
| 05003836001 | 1x | TX 50 x 60 mm |
| 05003837001 | 1x | TX 55 x 60 mm |

**Belt C (zawieszka tekstylna), 6-częściowa, bez wyposażenia, 45 x 275 mm**

1x 45 x 275 mm



**Zestaw rzepów 30, 200 x 30 mm**

1x 200 x 30 mm



**Link**

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_2\\_belt\\_c\\_3.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_belt_c_3.html)

Wera - Belt C 3  
05003997001 - 4013288204882

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)