

8006 SC 1 Grzechotka Zyklop Hybrid 1/2" w zestawie metrycznym, 13 części

Grzechotki Zyklop Hybrid, 1/2"



EAN: 4013288182159

Numer części: 05004090001

Numer artykułu: 8006 SC 1

Wymiar: 325x150x75 mm

Waga: 2624 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82041100

- Z przełącznikiem do wygodnej zmiany kierunku pracy
- Mechanizm zapadkowy z 72 drobnymi zębami pozwala uzyskać kąt powrotu zapadki wynoszący tylko 5°
- Kompaktowe, wytrzymałe etui tekstylne, niewielka masa i duża pojemność
- Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru kluczy nasadowych
- Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi

Grzechotka Zyklop Hybrid 1/2" w zestawie metrycznym. Grzechotka Zyklop Hybrid i uchwyt do przedłużacza Zyklop Hybrid.



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1

05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Niezawodna blokada klucza nasadowego



Ustalacz kulkowy gwarantuje pewne osadzenie kluczy nasadowych oraz akcesoriów, a tym samym bezpieczeństwo podczas prac montażowych.

Kraftform




Konstrukcja wielokomponentowej rękojeści, oparta na sprawdzonym kształcie rękojeści Kraftform, została specjalnie zoptymalizowana, aby jeszcze lepiej przenosić obciążenia ściskające i rozciągające.

Przenoszenie wyższych momentów obrotowych



Jeszcze większa długość całkowita umożliwia przenoszenie wyższych momentów obrotowych.

Przedłużacz Hybrid




Zastosowanie przedłużacza pozwala zwiększyć wartość przenoszonego momentu obrotowego.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Nowy, lekko działający mechanizm obrotowy gwarantuje bezpieczne przechowywanie bez ryzyka przemieszczania się oraz łatwe wyjmowanie narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1
05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8006 SC 1 Grzechotka Zyklop Hybrid 1/2" w zestawie metrycznym, 13 części

Grzechotki Zyklop Hybrid, 1/2"



Zawartość zestawu:

8006 C Grzechotka Zyklop Hybrid 1/2" z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 1/2" x 281 mm



05003780001

1x 1/2" x 281 mm



8797 C Przedłużacz Zyklop Hybrid, 271 mm

05003781001

1x 271 mm



8794 LC Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/2", 1/2" x 250 mm



05003638001

1x 1/2" x 250 mm



8790 HMC HF Klucz nasadowy Zyklop, 1/2" z funkcją przytrzymywania, 10 x 37 mm



05003730001

1x 10 x 37 mm

05003731001

1x 11 x 37 mm

05003732001

1x 12 x 37 mm

05003733001

1x 13 x 37 mm

05003734001

1x 14 x 37 mm

05003735001

1x 15 x 37 mm

05003736001

1x 16 x 37 mm

05003737001

1x 17 x 37 mm

05003738001

1x 18 x 37 mm

05003739001

1x 19 x 37 mm

Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_hybrid_ratchet_1_2_8006_sc_1.html

Wera - 8006 SC 1

05004090001 - 4013288182159

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de