

EAN: 4013288234926
Numer części: 05004187001
Numer artykułu: Bicycle Set 3 2025

Wymiar: 210x110x65 mm
Waga: 678 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82079030

- Kompaktowy 41-częściowy zestaw wkrętaków do zastosowań przy naprawach rowerów, także do zastosowań w terenie
- Tool-Check z zielonymi elementami blokującymi do zabezpieczenia narzędzi
- Praktyczny asortyment do samodzielnego montażu i napraw
- Narzędzia do najbardziej popularnych profili śrub do naprawy rowerów szosowych, górskich i elektrycznych
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Z dwiema dźwigniami do opon z dodatkowymi funkcjami
- Wytrzymałe, chroniące delikatne powierzchnie, kompaktowe etui tekstylne o niewielkiej wadze

Link

Wera - Bicycle Set 3 2025
 05004187001 - 4013288234926

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do naprawy rowerów złożony z grzechotki, bitów, kluczy nasadowych i rękojeści z uchwytem do bitów w niezwykle kompaktowej kasecie Tool-Check. Idealny do różnorodnych zastosowań w każdej sytuacji. Wysokiej jakości rękojeść Kraftform z uchwytem do bitów, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Grzechotka do szybkiego pokręcania w przypadku, gdy ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie jest możliwe zastosowanie wkrętarki lub standardowych narzędzi ręcznych. Szybka zmiana kierunku pracy prawo-lewo przy pomocy przełącznika. Radełkowana główka grzechotki pozwala na szybkie pokręcanie kciukiem. Prosta obsługa nawet jedną ręką. Ergonomiczna konstrukcja główki i przełącznika dźwigniowego: geometria Kraftform z idealnie ukształtowanymi powierzchniami przylegania dla palców. Bezpośrednie mocowanie bitów w główce grzechotki umożliwia pracę na krótkich wycięgach. Niewielki kąt powrotu zapadki wynoszący 6°. Wytrzymałe wykonanie ze stali kutej matrycowo. Moment obrotowy powyżej 65 Nm. Uchwyt do bitów Rapidaptor z tulejką szybkoobrotową: stosowany jako przedłużka, do szybkiej wymiany bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Możliwość wymiany nawet najmniejszych bitów jedną ręką. Bity (BTZ) ze strefą BiTorsion pochłaniająca obciążenia szczytowe do uniwersalnych zastosowań; ciągliwo-twarde bity (Z) do uniwersalnych zastosowań. Klucze nasadowe do obsługi ręcznej i maszynowej do prawie wszystkich zastosowań. System wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z rowkiem ustalacza kulkowego. Do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym. Ze stali chromowo-wanadowej, chromowane matowo. Za pomocą dźwigni do opon z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym można bezpiecznie zdjąć opony z obręczy bez uszkodzeń. Wybrane narzędzia można zabrać ze sobą podczas jazdy w terenie w dołączonym etui na bity Bit-Check. Z wytrzymałym etui na narzędzia.

Zestaw narzędzi Bicycle Set 3



Zestaw Bicycle Set 3 to praktyczne narzędzia do samodzielnego montażu i naprawy rowerów szosowych, górskich i elektrycznych. Wyjątkowo praktyczny: do zestawu dołączono pustą kasetę Bit-Check, która może być indywidualnie wyposażona w narzędzia z myślą o naprawach dokonywanych w czasie wycieczek rowerowych. Mniejsza waga narzędzi jest szczególnie ważna w czasie podróży.

Bezpieczne przechowywanie



Elementy blokujące Tool-Check w kolorze zielonym niezawodnie zabezpieczają narzędzia podczas transportu. Jednocześnie są łatwe w obsłudze i umożliwiają szybki dostęp do narzędzia.

Idealne do prac w trudno dostępnych miejscach



Dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji, grzechotka Zyklop Mini nadają się w szczególności do zastosowań w trudno dostępnych miejscach.

Grzechotka do bitów również do kluczy nasadowych



Z adapterem 870/1 (z sześciokątą 1/4" na czworokąt 1/4") grzechotka Zyklop Mini bit może być również stosowana do obsługi kluczy nasadowych 1/4".

Link

Wera - Bicycle Set 3 2025
 05004187001 - 4013288234926

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe Zyklop



Klucze nasadowe Zyklop nadają się do pracy ręcznej i maszynowej (bez udaru). Są one wyposażone w rowek ustalacza kulkowego i radełkowanie, co zapewnia dobry chwyt podczas pracy ręcznej. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej matowo. System wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów umożliwiającym łatwe i szybkie odnajdywanie właściwych kluczy nasadowych.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy




System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Bity BiTorsion



Ze strefą BiTorsion pochłaniające obciążenia szczytowe.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

Link

Wera - Bicycle Set 3 2025
 05004187001 - 4013288234926

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

8001 A Klucz z grzechotką 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 Rękojeść, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Adapter, 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Z ustalaczem kulkowym; do kluczy nasadowych do mocowania ręcznego



Link

Wera - Bicycle Set 3 2025
05004187001 - 4013288234926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

851/1 BTZ, PH 1 x 25 mm



| | |
|-------------|-----------------|
| 05056420001 | 1x PH 1 x 25 mm |
| 05056422001 | 2x PH 2 x 25 mm |
| 05056424001 | 1x PH 3 x 25 mm |

867/1 BTZ TORX®, TX 10 x 25 mm



| | |
|-------------|------------------|
| 05066120001 | 1x TX 10 x 25 mm |
| 05066122001 | 1x TX 15 x 25 mm |
| 05066124001 | 2x TX 20 x 25 mm |
| 05066126001 | 2x TX 25 x 25 mm |
| | 1x TX 27 x 25 mm |
| 05066128001 | 1x TX 30 x 25 mm |
| 05066130001 | 1x TX 40 x 25 mm |

800/1 BTZ, 0.5 x 4 x 25 mm



| | |
|-------------|----------------------|
| 05056066001 | 1x 0.5 x 4 x 25 mm |
| | 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm |
| | 1x 1 x 5.5 x 25 mm |

840/1 BTZ, 2 x 25 mm



| | |
|-------------|----------------|
| 05056681001 | 1x 2 x 25 mm |
| 05056682001 | 1x 2.5 x 25 mm |
| 05056683001 | 1x 3 x 25 mm |
| 05056684001 | 1x 4 x 25 mm |
| 05056685001 | 1x 5 x 25 mm |
| 05056687001 | 1x 6 x 25 mm |

840/1 Z, 8 x 25 mm



| | |
|-------------|--------------|
| 05056335001 | 1x 8 x 25 mm |
|-------------|--------------|

842/1 Z, 2.5 x 25 mm



| | |
|-------------|----------------|
| 05056350001 | 1x 2.5 x 25 mm |
| 05056352001 | 1x 3 x 25 mm |
| 05056354001 | 1x 4 x 25 mm |
| 05056356001 | 1x 5 x 25 mm |
| 05056358001 | 1x 6 x 25 mm |

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm



| | |
|-------------|----------------|
| 05003504001 | 1x 5.5 x 23 mm |
| 05003505001 | 1x 6 x 23 mm |
| 05003506001 | 1x 7 x 23 mm |
| 05003507001 | 1x 8 x 23 mm |
| 05003509001 | 1x 10 x 23 mm |
| 05003512001 | 1x 13 x 23 mm |
| 05003499001 | 1x 15 x 23 mm |

Dźwignia do opon z uchwytem do bitów 9502, 105 mm



| |
|-----------|
| 1x 105 mm |
|-----------|

Link


Dźwignia do opon z wykrętkiem wentyli 9503, 105 mm

1x 105 mm



Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link

Wera - Bicycle Set 3 2025
05004187001 - 4013288234926

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de