



EAN:	4013288220905	Wymiar:	230x60x12 mm
Numer części:	05004455001	Waga:	33 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja
- Do montażu wkrętów z gniazdem PZ w głębokich otworach
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Chwyt sześciokątny 9 mm z fazą ułatwiającą montaż
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby

Trzpień wymienny ze zredukowaną średnicą i zintegrowaną izolacją do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn. Każde narzędzie testowane indywidualnie zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja poprzez zanurzenie pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Końcówka Black Point zapewnia dokładne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu oraz zwiększoną odporność na korozję.

Link

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ SB
05004455001 - 4013288220905


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia testowane indywidualnie



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE ze zredukowaną średnicą (iS)




Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Trzpień wymienny VDE 154 mm



Pasuje do rękojeści Kraftform 7400 VDE, 827 T i i Kraftform 817 VDE.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE



System rękojeści i trzpieni wymiennych umożliwia szybką wymianę trzpieni, a tym samym ich wszechstronne zastosowanie.

Link

Zawartość zestawu:

Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm



¹⁾

1x PZ 1 x 154 mm



1) Artykuł wycofany

Link