



EAN: 4013288210760
Numer części: 05004595001
Numer artykułu: Wheel Impaktor C Set 1

Wymiar: 115x105x35 mm
Waga: 777 g
Kraj pochodzenia: TW
Numer taryfy celnej: 82042000

- Do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi i pneumatycznymi z zabierakiem 12,5 mm = 1/2"
- Wytrzymałe wykonanie w technologii Impaktor przystosowane do ekstremalnie dużych obciążeń
- Swobodnie obracająca się zewnętrzna tuleja z tworzywa sztucznego zabezpiecza felgi podczas zmiany kół
- Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego dla ochrony powierzchni śrub kół
- Profil sześciokątny do precyzyjnego dokręcania, bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby w przypadku przenoszeniu dużych sił
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

3 końcówki wymienne klucza nasadowego Impaktor "1/2", do stosowania z wkrętarkami udarowymi; z obrotową i swobodnie obracającą się tulejką z tworzywa sztucznego zapewniającą większą prędkość pracy i dodatkową ochronę felg. Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego dla ochrony powierzchni śrub kół.



Link
<https://www.wera.de/pl/05004595001>

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"

Do pracy z wkrętarkami udarowymi



Ze względu na solidne wykonanie w technologii Impaktor końcówki wymienne klucza nasadowego Impaktor Wheel nadają się do stosowania z wkrętarkami udarowymi elektrycznymi lub pneumatycznymi.

Swobodnie obracająca się tulejka z tworzywa sztucznego



Obrotowa tulejka z tworzywa sztucznego pozwala na lepsze prowadzenie podczas wkręcania. Dodatkowo podczas montażu śrub chronione są powierzchnie felg. Możliwość wymiany tulejek.

Ochrona śrub kół



Wewnętrzna wkładka z tworzywa sztucznego chroni powierzchnie śrub kół.

Przenoszenie siły bez uszkodzenia profilu



Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
<https://www.wera.de/pl/05004595001>

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wheel Impaktor C Set 1 Zestaw kluczy nasadowych 1/2", 3 części

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"



Zawartość zestawu:

8790 C Wheel Impaktor Klucz nasadowy, 1/2", 17 x 85 x 30 mm



05004590001	1x	17 x 85 x 30 mm
05004591001	1x	19 x 85 x 30 mm
05004592001	1x	21 x 85 x 32 mm

Link

<https://www.wera.de/pl/05004595001>

Wera - Wheel Impaktor C Set 1
05004595001 - 4013288210760

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de