



|                        |                      |                             |              |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288223210        | <b>Wymiar:</b>              | 275x75x35 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05005410001          | <b>Waga:</b>                | 526 g        |
| <b>Numer artykułu:</b> | Socket Rail A Deep 1 | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | TW           |
|                        |                      | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82042000     |

- 9-częściowy zestaw kluczy nasadowych na listwie magnetycznej, 1/4"
- Listwa magnetyczna z niezawodnym mocowaniem kluczy nasadowych, a jednocześnie łatwym wyjmowaniem (Twist to unlock) do mocowania do ściany, półki lub wózka warsztatowego
- Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
- Długie końcówki wymienne klucza nasadowego 1/4" do połączeń śrubowych w wąskich przestrzeniach i do wystających prętów gwintowanych
- Profil sześciokątny do precyzyjnego dokręcania, bez ryzyka uszkodzenia gniazda śruby w przypadku przenoszeniu dużych sił.
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Listwa magnetyczna z 9 długimi kluczami nasadowymi do mocowania ręcznego i maszynowego (non-impact), 1/4". Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych. Długie klucze nasadowe 1/4" (ISO 2725-część 3) firmy Wera do stosowania ręcznego i maszynowego (bezudarowego), także do głęboko położonych połączeń śrubowych i wystających prętów gwintowanych. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Poręczny kształt umożliwiający chwytanie nawet zabrudzonymi smarem rękami. Z profilem sześciokątnym i rowkiem ustalacza kulkowego. Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że nie ma potrzeby stosowania profilu dwunastokątnego nawet w ograniczonych przestrzeniach. Do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym. Listwa magnetyczna umożliwia krótkotrwałe mocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist to unlock zapewnia bezpieczne blokowanie i odblokowywanie kluczy nasadowych.

#### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Zawieszki na klucze nasadowe Wera



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

### Wersja długa



Dzięki długiej konstrukcji klucza nasadowego możliwe jest przykręcanie śrub także w wąskich przestrzeniach. Często możliwa jest również praca z wystającymi prętami gwintowanymi.

### Przenoszenie siły bez uszkodzenia profilu



Profil sześciokątny pozwala na przenoszenie dużych sił i w mniejszym stopniu obciąża krawędzie nakrętki lub łba śruby niż profil dwunastokątny. Dzięki niewielkiemu kątowi powrotu zapadki, grzechotki z drobnymi zębami sprawiają, że użycie dwunastokątnego profilu jest zbędne, nawet w ograniczonych przestrzeniach.

### Radełkowanie




Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami.

### System wyszukiwania narzędzi Take it easy




System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

### Mechanizm Twist to unlock



Dzięki mechanizmowi Twist to unlock listwa magnetyczna zapewnia łatwe wyjmowanie kluczy nasadowych. Jednocześnie klucze są mocno osadzone na swoim miejscu.

### Magnetyczne



Dzięki magnesowi listwę można tymczasowo przymocować do ścian, półek lub wózków warsztatowych.

### Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Listwa magnetyczna A Deep 1 na zestaw kluczy nasadowych 1/4", 9 części

Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/4"



Zawartość zestawu:


### 8790 HMA Deep Klucz nasadowy, 1/4", 5 x 50 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05004501001 | 1x | 5 x 50 mm   |
| 05004502001 | 1x | 5.5 x 50 mm |
| 05004503001 | 1x | 6 x 50 mm   |
| 05004504001 | 1x | 7 x 50 mm   |
| 05004505001 | 1x | 8 x 50 mm   |
| 05004507001 | 1x | 10 x 50 mm  |
| 05004508001 | 1x | 11 x 50 mm  |
| 05004509001 | 1x | 12 x 50 mm  |
| 05004510001 | 1x | 13 x 50 mm  |

### Listwa magnetyczna 9600 na klucze nasadowe 1/4", bez wyposażenia, 30 x 270 mm

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05136420001 | 1x | 30 x 270 mm |
|-------------|----|-------------|



Link

[https://products.wera.de/pl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_socket\\_rail\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_socket_rail_a_deep_1.html)

Wera - Socket Rail A Deep 1  
05005410001 - 4013288223210

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)