

Listwa magnetyczna C Imperial 1 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/2",
calowych, 9 części
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"



EAN:	4013288223296	Wymiar:	375x110x35 mm
Numer części:	05005480001	Waga:	1029 g
Numer artykułu:	Socket Rail C Imperial 1	Kraj pochodzenia:	TW
		Numer taryfy celnej:	82042000

- 9-częściowy zestaw kluczy nasadowych na listwie magnetycznej, 1/2"
- Listwa magnetyczna z niezawodnym mocowaniem kluczy nasadowych, a jednocześnie łatwym wyjmowaniem (Twist to unlock) do mocowania do ściany, półki lub wózka warsztatowego
- Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania narzędzi
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych)
- Z rowkiem i radełkowaniem dla pewnego chwytu

Listwa magnetyczna z 9 kluczami nasadowymi do mocowania ręcznego i maszynowego (non-impact), 1/2". Płynnie działający mechanizm obrotowy dla pewnego mocowania i łatwego wyjmowania kluczy nasadowych. System oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru Take it easy ułatwiający i przyspieszający odnajdywanie właściwego narzędzia. Listwa magnetyczna umożliwia krótkotrwałe mocowanie do metalowych powierzchni, a dzięki funkcji twist to unlock zapewnia bezpieczne blokowanie i odblokowywanie kluczy nasadowych.



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_imperial_1.html

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze nasadowe ręczne i maszynowe



Klucze nasadowe mogą być używane do mocowania ręcznego, jak i maszynowego (za wyjątkiem narzędzi udarowych). W ten sposób użytkownik wyposażony jest w zestaw kluczy nasadowych przeznaczonych do wszystkich zastosowań.

Radełkowanie




Radełkowanie na obwodzie ułatwia pokręcanie palcami.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy




System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Mechanizm Twist to unlock



Dzięki mechanizmowi Twist to unlock listwa magnetyczna zapewnia łatwe wyjmowanie kluczy nasadowych. Jednocześnie klucze są mocno osadzone na swoim miejscu.

Magnetyczne



Dzięki magnesowi listwę można tymczasowo przymocować do ścian, półek lub wózków warsztatowych.

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_imperial_1.html

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Listwa magnetyczna C Imperial 1 na zestaw kluczy nasadowych Zyklop 1/2",
calowych, 9 części
Akcesoria do grzechotki Zyklop, 1/2"



Zawartość zestawu:


8790 HMC Klucz nasadowy Zyklop, 1/2", 3/8" x 37 mm



05003618001	1x	3/8" x 37 mm
05003619001	1x	7/16" x 37 mm
05003620001	1x	1/2" x 37 mm
05003621001	1x	9/16" x 37 mm
05003623001	1x	5/8" x 37 mm
05003624001	1x	11/16" x 37 mm
05003625001	1x	3/4" x 37 mm
05003628001	1x	7/8" x 37 mm
05003631001	1x	1" x 40 mm

Listwa magnetyczna 9602 na klucze nasadowe 1/2", bez wyposażenia, 30 x 370 mm

05136422001	1x	30 x 370 mm
-------------	----	-------------



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_zyklop_accessories_1_2_socket_rail_c_imperial_1.html

Wera - Socket Rail C Imperial 1
05005480001 - 4013288223296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de