



EAN:	4013288229502	Wymiar:	230x60x14 mm
Numer części:	05006584001	Waga:	30 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Trzpień wymienny Kraftform Kompakt VDE do śrub PlusMinus z z rowkiem/Pozidriv
- Izolowany, indywidualnie testowany wg IEC 60900
- Zredukowana średnica trzpienia i zintegrowana izolacja
- Do montażu wkrętów z gniazdem PlusMinus w głębokich otworach
- Trzpień ze stali nierdzewnej zapobiegającej powstawaniu korozji nalotowej
- Twardość i wytrzymałość uzyskana w procesie hartowania w piecach próżniowych
- Chwyt sześciokątny 9 mm ze skosami ułatwiającymi wprowadzanie
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru

Trzpień wymienny ze stali nierdzewnej VDE do rękojeści z uchwytem trzpieni/systemu trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt. Błyskawiczna wymiana trzpienia bez użycia specjalnych narzędzi. Połączenie profilu z nacięciem prostym (z rowkiem) i Pozidriv, stosowane przede wszystkim w zaciskach szeregowych, skrzynkach bezpieczników, przełącznikach i przekładnikach. Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900. Indywidualnie kontrolowana izolacja pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V. Zredukowana średnica trzpienia ze zintegrowaną izolacją ochronną umożliwia dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych. Narzędzia Wera ze stali nierdzewnej są poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych i odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru. Sześciokątny profil zabezpieczający przed przypadkowym stoczeniem się narzędzia z miejsca pracy.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!



Rozwiązanie problemu korozji: do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej! Narzędzia Wera produkowane ze stali nierdzewnej eliminują ryzyko powstawania nieestetycznej korozji nalotowej.

Proces hartowania w piecach próżniowych



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

Narzędzia testowane indywidualnie



Testowanie narzędzia pod kątem wytrzymałości dielektrycznej przy napięciu 10 000 V daje użytkownikowi pewność, że jego narzędzie zostało przetestowane pod kątem jego najważniejszej właściwości - izolacji. Narzędzia Wera VDE są poddawane temu testowi sztuka po sztuce. Gwarantuje to bezpieczną pracę pod napięciem do 1000 V.

Trzpień wymienne do rękojści



Trzpień wymienne izolowane Kraftform Kompakt VDE wykonane ze stali nierdzewnej przeznaczone są do rękojści 3817 VDE Stainless.

Rękojeść/system trzpieni wymiennych – Kraftform VDE




System rękojści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus




Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Zredukowana średnica trzpienia do głębiej położonych połączeń śrubowych



Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



Trzpień wymienne Kraftform Kompakt VDE z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy. Oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczeniem rozmiaru sprawiają, że znalezienie potrzebnego narzędzia jest szybkie i łatwe.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy SB, ze stali nierdzewnej, # 1 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE Stainless



Zawartość zestawu:

Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S Take it easy, ze stali nierdzewnej, # 1 x 157 mm
1x # 1 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3065_is_pz_s_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ/S TiE SB
05006584001 - 4013288229502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de