

Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Numer taryfy celnej:82054000

- Każde narzędzie testowane pojedynczo zgodnie z IEC 60900
- Rękojeść dynamometryczna 7508 VDE z 5 wstępnie ustawionymi wartościami momentu obrotowego (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- Rękojeść dynamometryczna 7516 VDE z 5 wstępnie ustawionymi wartościami momentu obrotowego (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: niezwykle szybkie ustawianie momentu dokręcania
- Bezpieczeństwo: mechanizm poślizgowy zapobiegający niepożądanemu przekroczeniu ustawionego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo
- Funkcja Torque Lock: wysokie momenty odkręcania i dokręcania z wyłączeniem momentu obrotowego
- Rękojeść 817 VDE z uchwytem trzpieni wymiennych Kraftform Kompakt
- Trzpień wymienny VDE (długość 157 mm) z praktyczną funkcją pokręcania, zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy i systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i laserowym oznaczeniem rozmiaru

23-częściowy zestaw Krafftform Kompakt VDE. 1 wkrętak dynamometryczny Krafftform Safe-Torque Speed 7508 VDE z pięcioma maksymalnymi momentami dokręcania do wyboru (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm), 1 wkrętak dynamometryczny Krafftform Safe-Torque Speed 7516 VDE z pięcioma maksymalnymi momentami dokręcania do wyboru (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), każdy z możliwością wyłączenia funkcji momentu obrotowego (Torque Lock) dającą nieograniczonych możliwości wyboru momentów dokręcania/odkręcania, numeryczny wyświetlacz wartości momentu obrotowego, niezawodny mechanizm poślizgowy wyzwalany po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego, 1 rękojeść z uchwytem do trzpieni wymiennych 817 VDE. Wkrętak dynamometryczny i rękojeść z uchwytem wyłącznie do trzpieni wymiennych VDE firmy Wera. 20 trzpieni wymiennych VDE (każdy o długości 157 mm) z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według profilu i laserowe oznaczenie rozmiaru, większość ze zredukowaną średnicą trzpienia, umożliwiającą dostęp do głęboko położonych elementów śrubowych i sprężynowych W wytrzymałym, tekstylnym etui zapewniającym uporządkowane przechowywanie i wygodny transport.



Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do szaf sterowniczych Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed

Set 1, 23 części

Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Rękojeść/system trzpieni wymiennych - Kraftform VDE

Narzędzia testowane indywidualnie



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Szybkie ustawianie momentu dokręcania




Szybkie ustawianie wybranych momentów dokręcania.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm




Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Niezawodne przenoszenie momentu obrotowego




Funkcja bezpiecznego momentu obrotowego do dokręcania w prawo i w lewo zapobiega niezamierzonemu przenoszeniu zbyt wysokich momentów obrotowych.

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Wymienne trzpienie Kraftform Kompakt VDE ze zredukowaną średnicą



Izolowane, ze zredukowaną średnicą, do pracy w głębokich otworach, testowane zgodnie z normą IEC 60900.

Narzędzia do wkrętów o profilu PlusMinus



Niezbędne do prac montażowych przy listwach zaciskowych, skrzynkach z bezpiecznikami, łącznikach, przełącznikach itp.: połączenie profilu płaskiego i krzyżowego Phillips lub profilu płaskiego i krzyżowego Pozidriv.

Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque-speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque-speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do szaf sterowniczych Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed

Set 1, 23 części

Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Zawartość zestawu:

Wkrętak dynamometryczny 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



Wkrętak dynamometryczny 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do szaf sterowniczych Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed

Set 1, 23 części

Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do szaf sterowniczych Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed

Set 1, 23 części

Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Zawartość zestawu:

Wkrętak dynamometryczny 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



Wkrętak dynamometryczny 7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7508, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 Rękojeść Kraftform VDE, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw narzędzi do szaf sterowniczych Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed
Set 1, 23 części
Wkrętak dynamometryczny 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed 7500



Link

https://products.wera.de/pl/new_products_2025_7500_vde_kraftform_safe-torque_speed_torque_wrench_series_kraftform_kompakt_vde_safe-torque_speed_schaltschrank-set

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de