



EAN: 4013288111418
Numer części: 05007680001
Numer artykułu: 334 SK/6

Wymiar: 285x210x55 mm
Waga: 729 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak do śrub z rowkiem i gniazdem krzyżowym Phillips-Recess
- Strefy twarde zapewniające szybkie pokręcanie, strefy miękkie umożliwiające przenoszenie wysokiego momentu obrotowego
- Take it easy: system identyfikacji narzędzi z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru
- Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Końcówka Lasertip zapobiegająca wyslizgiwaniu się wkrętaka z gniazda śruby

6-częściowy zestaw wkrętaków z rękojeścią Kraftform, która zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Końcówka Lasertip "wgrzyza się" w gniazdo wkrętu i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Zabierak sześciokątny do wspomaganego kluczem płaskim lub oczkowym umożliwi przenoszenie większych momentów obrotowych. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru. 6-kątny kołnierzyk zapobiegający staczaniu się narzędzia z miejsca pracy. Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.



Link
<https://www.wera.de/pl/05007680001>

Wera - 334 SK/6
 05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Wkrętaki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Link
<https://www.wera.de/pl/05007680001>

Wera - 334 SK/6
05007680001 - 4013288111418

Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem



Z trzpieniem sześciokątnym i zabierakiem do wspomaganego kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych.

Kraftform




Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Szybkie obracanie rękojeści w dłoni



Twarde materiały, z których wykonano rękojeść, umożliwiają szybką zmianę ułożenia dłoni bez ryzyka jej "przyklejenia" do powierzchni rękojeści. Bardziej miękkie strefy o zwiększonej przyczepności zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

System wyszukiwania Take it easy



Wkrętaki z oznaczeniem Take it easy ułatwiają wyszukiwanie narzędzi: z oznaczeniem kolorystycznym profili i rozmiarów.

Link
<https://www.wera.de/pl/05007680001>

Wera - 334 SK/6
 05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

350 SK PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 80 mm



05008751001	1x	PH 1 x 80 mm
05008752001	1x	PH 2 x 100 mm

334 SK Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 75 mm



05007670001 ^{1),2)}	1x	0.6 x 3.5 x 75 mm
05007671001 ²⁾	1x	0.8 x 4 x 90 mm
05007673001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05007674001	1x	1.2 x 6.5 x 125 mm

1) Bez końcówki Lasertip

2) Brak profilu sześciokątnego do wspomagania kluczem

Link

<https://www.wera.de/pl/05007680001>

Wera - 334 SK/6
05007680001 - 4013288111418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de