

Wkrętak do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem), warsztatowy, z rękojeścią kulistą Kraftform Ball-Grip 1834, 1 x 6 x 100 mm
Kraftform Ball-Grip – seria 1800



EAN:	4013288222671	Wymiar:	205x39x39 mm
Numer części:	05007900001	Waga:	89 g
Numer artykułu:	1834	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wkrętak do śrub z rowkiem - warsztatowy
- Rękojeść Kraftform serii 1800 do przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Miękkie strefy rękojeści umożliwiają przenoszenie dużych sił
- Twarde strefy rękojeści przystosowane do nacisku wywieranego nasadą dłoni
- Wgłębienie na palce w rękojeści umożliwiają precyzyjną regulację
- Smukłe przejście między rękojeścią a trzpieniem ułatwia dotarcie nawet do trudno dostępnych i głęboko położonych śrub w wąskich przestrzeniach
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia w gnieździe śruby

Wkrętak Kraftform serii 1800 do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem). Rękojeść doskonale leży w dłoni. Kulisty kształt umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Miękkie strefy chwytu zapewniają dobry chwyt i bezstratne przenoszenie sił. Twarde strefy chwytu umożliwiają przenoszenie dużych sił, nawet przy nacisku nasadą dłoni. Wgłębienia na palce w górnej części rękojeści ułatwiają precyzyjną regulację podczas wkręcania. Smukłe przejście między rękojeścią a trzpieniem ułatwia dotarcie nawet do trudno dostępnych i głęboko położonych śrub w wąskich przestrzeniach. Zabezpieczenie na końcu rękojeści utrudnia staczanie się narzędzia z miejsca pracy. Końcówka Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgryza się" w gniazdo śruby. Zapobiega to wyslizgnięciu się narzędzia.



Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834
05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem), warsztatowy, z rękojeścią kulistą Kraftform Ball-Grip 1834, 1 x 6 x 100 mm
Kraftform Ball-Grip – seria 1800



Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętarów Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgryza się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Lasertip



Zogniskowany promień lasera wypala na powierzchni rowki o bardzo chropowatych krawędziach. Wera Lasertip "wgryza się" w gniazdo śruby i zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia. Do śrub z rowkiem oraz gniazdem krzyżowym Phillips i Pozidriv.

Zredukowana siła nacisku



Wera Lasertip zmniejsza wymagany nacisk i pozwala na przenoszenie większych sił. Montaż wkrętów jest bezpieczniejszy i wygodniejszy.

Rękojeść kulista Kraftform Ball-Grip umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych



Ergonomicznie ukształtowana rękojeść kulista Kraftform Ball-Grip doskonale leży w dłoni. Jej specjalny kształt umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych podczas wkręcania.

Miękkie strefy rękojeści umożliwiają przenoszenie dużych sił



Materiał zastosowany w miękkich strefach rękojeści kulistej Kraftform Ball-Grip zapewnia dobry chwyt i bezstratne przenoszenie siły.

Twarde strefy rękojeści przystosowane do nacisku wywieranego nasadą dłoni




Twarde strefy rękojeści kulistej Kraftform Ball-Grip umożliwiają przenoszenie dużych sił, nawet przy nacisku nasadą dłoni.

Wgłębienia w rękojeści umożliwiają precyzyjną regulację



Wgłębienia na palce w górnej części rękojeści kulistej Kraftform Ball-Grip umożliwiają precyzyjną regulację podczas wkręcania.

Do pracy w ograniczonych przestrzeniach



Smukłe przejście między rękojeścią a trzpieniem ułatwia dotarcie nawet do trudno dostępnych i głęboko położonych śrub w wąskich przestrzeniach.

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834
05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wkrętak do śrub z nacięciem prostym (z rowkiem), warsztatowy, z rękojeścią kulistą Kraftform Ball-Grip 1834, 1 x 6 x 100 mm
Kraftform Ball-Grip – seria 1800



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch
05007900001	1,0	6,0	70	100	135	6,0	1/4"	2 25/32"	4"
05007901001	1,0	6,0	120	150	135	6,0	1/4"	4 23/32"	6"

Link
https://products.wera.de/pl/new_products_2025_kraftform_ball-grip__series_1800_1834.html

Wera - 1834
05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de