



EAN: 4013288134479

Numer części: 05018283001

Numer artykułu: 932 S/6

Wymiar: 285x205x55 mm

Waga: 915 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia
- Do śrub z rowkiem i gniazdem Phillips-Recess
- Z przelotowym trzpieniem sześciokątnym
- Kołpak do pobijania z gniazdem czworokątnym i zabierak do wspomagania kluczem przenoszenia wysokich momentów obrotowych
- Uchwyt naścienny

Zestaw wkrętaków do dokręcania, pobijania, kucia i odkręcania mocno osadzonych śrub. Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Przelotowy trzpień z wysokiej jakości materiału używanego do produkcji grotów i końcówek wkrętakowych pozwala na bezstratne przenoszenie siły nawet podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia. Kołpak do pobijania zwiększa trwałość i ogranicza ryzyko rozszczepienia rękojeści. Zabierak sześciokątny do wspomagania kluczem płaskim lub oczkowym umożliwia przenoszenie większych momentów obrotowych. Gniazdo czworokątne w kołpaku do pobijania w połączeniu z rękojeścią "T" lub grzechotką Zyklop umożliwia przenoszenie wyższych momentów obrotowych. Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu. 6-kątny kołnierz zapobiegający uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link
https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html


Wera - 932 S/6
 05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Wbudowany kołpak do pobijania




Często zdarza się, że wkrętak jest używany jako dłuto. To niebezpieczne. Wkrętak do pobijania to rozwiązanie, które pozwala na więcej niż tylko dokręcanie. Zaprojektowany do dokręcania, pobijania, kucia i luzowania mocno dokręconych wkrętów. Wkrętak do pobijania Wera: wkrętak, który nie boi się ciężkiej pracy.



Wbudowany kołpak do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Niezależnie od tego należy zawsze stosować okulary ochronne.

Z wpustem czworokątnym dla trzpieni 1/4"



W wersji z wpustem czworokątnym umieszczonym w kołpaku do pobijania połączenie wkrętaka z rękojeścią "T", grzechotką Zyklop lub kluczem z grzechotką do końcówek wkrętakowych umożliwia przenoszenie jeszcze większych momentów obrotowych.

Przelotowy trzpień



Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości materiału pozwala na bezstratne przenoszenie energii podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia.

Sześciokątny zabierak



Sześciokątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Końcówka Wera Black Point




Końcówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

Zabezpieczenie przed stacaniem



Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

932 S/6 Zestaw wkrętaków Kraftform do pobijania + wieszak, 6 części

Kraftform Plus – seria 900



Zawartość zestawu:

917 SPHS Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 1 x 90 mm



05017040001	1x	PH 1 x 90 mm
05017041001	1x	PH 2 x 113 mm

932 A Wkrętak płaski, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Bez sześciokątnego przelotowego trzpienia, kołpaka do pobijania i zabieraka do wspomagania kluczem

932 AS Wkrętak płaski, 0.8 x 4.5 x 100 mm



05018300001	1x	0.8 x 4.5 x 100 mm
05018301001	1x	1 x 5.5 x 113 mm
05018302001	1x	1.2 x 7 x 138 mm

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus__series_900_932_s_6.html

Wera - 932 S/6

05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de