

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 11 Set 1, 11 części
6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



EAN:	4013288184160	Wymiar:	325x150x75 mm
Numer części:	05020091001	Waga:	2327 g
Numer artykułu:	6001 Joker Switch 11 Set 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82041100			

- Z praktyczną funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczękach
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Kierunek pracy grzechotki z drobną podziałką można łatwo zmieniać za pomocą przełącznika.
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Zestaw wysokiej jakości kluczy płasko-oczkowych z grzechotką: klucz płasko-oczkowych z odsadzoną grzechotką i przełącznikiem zmiany kierunku pracy. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Bardzo twarde zębki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania się narzędzia. Kąt pracy 30° po stronie oczkowej eliminuje czasochłonne obracanie klucza. Przełączalna grzechotka z niezwykle drobną podziałką (80 zębów) zapewnia maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach. Słyszalny, precyzyjny mechanizm grzechotki. Wytrzymały dwuczęściowy element blokujący zapewnia również niezwykle stabilność. Grzechotka odsadzona o 15° gwarantuje niezawodność pracy przy wysokich momentach obrotowych. Przenoszenie wysokich momentów obrotowych i podwyższona wytrzymałość na zginanie dzięki specjalnej geometrii. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z system wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego kluczy według rozmiaru.



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_11_set_1.html

Wera - 6001 Joker Switch 11 Set 1
05020091001 - 4013288184160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 11 Set 1, 11

części

6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



Joker Switch



Dzięki kluczowi Joker możesz teraz odkręcać, przytrzymywać i dokręcać nakrętki i śruby w sytuacjach, w których konwencjonalne narzędzia zawodzą. Właśnie dlatego Joker jest sprytniejszy od innych narzędzi. A do tego piekielnie dobrze się prezentuje.



Kierunek pracy grzechotki z drobną podziałką można łatwo zmieniać za pomocą przełącznika.

Wygięty klucz oczkowy



Część oczkowa klucza jest wygięta względem osi narzędzia pod kątem 15°, aby ułatwić dosuwanie klucza w trudno dostępnych miejscach.

Klucz płasko-oczkowych z grzechotką Joker 6000




Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Wielokrotne osadzanie klucza, ciągle dopasowywanie, dozowanie siły w celu uniknięcia ryzyka obrażeń? To już przeszłość. Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza Joker z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgrzyza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Grzechotka drobnozębna



Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_11_set_1.html

Wera - 6001 Joker Switch 11 Set 1
05020091001 - 4013288184160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 6001 Joker Switch 11 Set 1, 11 części
6001 Joker Switch Klucz płasko-oczkowy z grzechotką, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy



Zawartość zestawu:

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker Switch 6001, z przełącznikiem zmiany kierunku pracy, 8 x 144 mm



05020064001	1x	8 x 144 mm
05020065001	1x	10 x 159 mm
05020066001	1x	11 x 165 mm
05020067001	1x	12 x 171 mm
05020068001	1x	13 x 179 mm
05020069001	1x	14 x 187 mm
05020070001	1x	15 x 199 mm
05020071001	1x	16 x 213 mm
05020072001	1x	17 x 225 mm
05020073001	1x	18 x 234 mm
05020074001	1x	19 x 246 mm

Zestaw rzepów 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Link

https://products.wera.de/pl/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_11_set_1.html

Wera - 6001 Joker Switch 11 Set 1
05020091001 - 4013288184160

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de