

**Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XL, zakres pracy 19-24 mm,
chwyt 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm**
Narzędzia wtykowe z samonastawnym kluczem płaskim Joker



EAN:	4013288229366	Wymiar:	95x48x16 mm
Numer części:	05020172001	Waga:	252 g
Numer artykułu:	7880 Joker XL	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Narzędzie wtykowe z zabierakiem czworokątnym 14x18 mm
- Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do końcówek wymiennych 14x18 mm
- Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
- Automatyczne i bezstopniowe chwytanie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania
- Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°
- Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego

Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 14x18 mm. Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania. Regulowane bezstopniowo i prowadzone równolegle szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania. Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xl.html

Wera - 7880 Joker XL
05020172001 - 4013288229366

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XL, zakres pracy 19-24 mm,
chwyt 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm
Narzędzia wtykowe z samonastawnym kluczem płaskim Joker**



**Łatwe i bezbłędne określenie
wartości momentu obrotowego**



Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego. Wystarczy zeskanować smartfonem lub tabletem (jeśli kody QR klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego są dostępne). Automatycznie otworzy się strona internetowa (nie aplikacja!), na której rozpoznawane są zeskanowane narzędzia. Wprowadź żądaną wartość momentu obrotowego; skorygowana wartość zostanie automatycznie określona. Wyznaczanie za pomocą wzoru korygującego lub obliczanie nie jest już konieczne.

Zabierak 14x18 mm




Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do końcówek wymiennych 14x18 mm.

**automatyczna i bezstopniowa
samoczynna regulacja**



Klucz Joker 7880 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanemu, równoległemu prowadzonemu szczękom. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy osadzaniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 7880: nie uszkadza śrub



Gładkie, równoległe szczęki 7880 Joker zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

**Joker 7880: mechanizm
zapadkowy zapewniający
szybką pracę**



Funkcja grzechotki w szczęcie zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Joker 7880: Niewielki kąt pracy



Dzięki pryzmom w szczęcie kąt pracy wynosi zaledwie 30°.

**Ze sworzniem
zabezpieczającym**



Sworzień zabezpieczający narzędzi wtykowych umożliwia bezpieczną pracę i szybką wymianę narzędzi.

Stal chromowo-wanadowa



Dzięki konstrukcji wykonanej ze stali chromowo-wanadowej narzędzia nasadowe nadają się do dużych obciążeń.

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xl.html

Wera - 7880 Joker XL
05020172001 - 4013288229366

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XL, zakres pracy 19-24 mm,
chwyt 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16" x 95 mm
Narzędzia wtykowe z samonastawnym kluczem płaskim Joker



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
05020172001	14x18	19-24	19,0	51,6	3/4"-15/16"	3/4"	51,6	95,0
			20,0	53,6		25/32"	53,3	
			21,0	55,4		13/16"	54,7	
			22,0	56,7		7/8"	56,7	
			24,0	56,7		15/16"	56,7	

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_click-torque_wrenches_series_insert_tools_insert_tools_self-setting_joker_spanners_7880_joker_xl.html

Wera - 7880 Joker XL
05020172001 - 4013288229366

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de