

Samonastawny wtykowy klucz płaski 7870 Joker S, zakres pracy 10-13 mm, chwyt 9x12, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm



EAN:	4013288232953	Wymiar:	58x37x10 mm
Numer części:	05020175001	Waga:	57 g
Numer artykułu:	7870 Joker S	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200

- Narzędzie wtykowe z zabierakiem czworokątnym 9x12 mm
- Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do końcówek wymiennych 9x12 mm
- Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metryczne)
- Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 7/16"; 1/2" (calowe)
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania
- Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°
- Laserowo naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego

Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 9x12 mm. Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania. Regulowane bezstopniowo i prowadzone równolegle szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej. Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania. Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Link
<https://www.wera.de/pl/05020175001>

Wera - 7870 Joker S
05020175001 - 4013288232953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torque Advisor



Lasero naniesiony, odporny na ścieranie kod QR ułatwia określenie prawidłowej wartości momentu obrotowego w zależności od używanego klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego. Wystarczy zeskanować smartfonem lub tabletem (jeśli kody QR klucza dynamometrycznego i narzędzia wtykowego są dostępne). Automatycznie otworzy się strona internetowa (nie aplikacja!), na której rozpoznawane są zeskanowane narzędzia. Wprowadź żądaną wartość momentu obrotowego; skorygowana wartość zostanie automatycznie określona. Wyznaczanie za pomocą wzoru korygującego lub obliczanie nie jest już konieczne.

Zabierak 9x12 mm




Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do końcówek wymiennych 9x12 mm.

Automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz Joker 7870 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanemu, równoległemu prowadzonemu szczękom. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy osadzeniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 7870: nie uszkadza śrub



Gładkie, równoległe szczęki klucza Joker 7870 zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 7870: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę



Funkcja grzechotki w szczęce zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Joker 7870: niewielki kąt pracy



Dzięki pryzmom w szczęce kąt pracy wynosi zaledwie 30°.

Ze sworzniem zabezpieczającym



Sworzeń zabezpieczający narzędzi wtykowych umożliwia bezpieczną pracę i szybką wymianę narzędzi.

Stal chromowo-wanadowa











Dzięki konstrukcji wykonanej ze stali chromowo-wanadowej narzędzia nasadowe nadają się do dużych obciążeń.

Link
<https://www.wera.de/pl/05020175001>

Wera - 7870 Joker S
05020175001 - 4013288232953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
	mm	mm	mm	mm	inch	mm	mm	mm
05020175001	9x12	10-13	10,0	32,2	7/16"-1/2"	7/16"	33,7	57,7
			11,0	33,6		1/2"	34,4	
			12,0	34,3				
			13,0	34,4				

Link
<https://www.wera.de/pl/05020175001>

Wera - 7870 Joker S
 05020175001 - 4013288232953

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de