



EAN:	4013288212795	Wymiar:	370x77x20 mm
Numer części:	05020263001	Waga:	659 g
Numer artykułu:	6002 Joker Double	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Z praktyczną funkcją przytrzymywania dzięki metalowej płytce umieszczonej w szczękach
- Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się
- Podwójny profil sześciokątny zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru

Wysokiej jakości metryczny klucz płaski dwustronny: wszystko, co powinien zapewnić klucz. I jeszcze więcej. Szybciej, lepiej, bezpieczniej. Tak właśnie działa Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym. Funkcja przytrzymywania z metalową płytką zmniejszającą ryzyko zgubienia śruby lub nakrętki. Bardzo twarde ząbki wymiennej płytki zabezpieczają śruby i nakrętki oraz zmniejszają ryzyko ześlizgiwania się klucza. Wbudowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza z łba śruby i umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Podwójny profil sześciokątny zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką, zmniejszając tym samym ryzyko ześlizgiwania. Kąt pracy 30° eliminuje czasochłonne obracanie klucza przy pokręcaniu. Specjalna geometria zapewniająca przenoszenie wysokich momentów obrotowych i wysoką wytrzymałość na zginanie. Wykonany z wysokiej jakości stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją. Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.



Link
<https://www.wera.de/pl/05020263001>

Wera - 6002 Joker Double
05020263001 - 4013288212795

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucze płaskie Joker



Dzięki kluczowi Joker możesz teraz odkręcać, przytrzymywać i dokręcać nakrętki i śruby w sytuacjach, w których konwencjonalne narzędzia zawodzą. Właśnie dlatego Joker jest sprytniejszy od innych narzędzi. A do tego piekielnie dobrze się prezentuje.



Gdy zaczęliśmy zajmować się kluczami płaskimi, zastanawialiśmy się, dlaczego klucz trzeba ciągle obracać, dlaczego w ogóle jest wygięty, z jakiego powodu śruby ciągle wypadają, a klucz ześlizguje się z łba śruby, kalecząc palce? Wymyśliliśmy klucz płaski na nowo, uzyskując w rezultacie prawdziwego Jokera, który sprawdza się nawet tam, gdzie inne narzędzia zawodzą.

Klucz płaski dwustronny Joker



Klucz płaski dwustronny Joker sprawdza się doskonale do kontrowania śrub i nakrętek.

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką Joker 6000




Funkcja przytrzymywania klucza Joker pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi



Wielokrotne osadzanie klucza, ciągłe dopasowywanie, dozowanie siły w celu uniknięcia ryzyka obrażeń? To już przeszłość. Ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się klucza Joker z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły.

Podwójny profil sześciokątny



Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgrzyza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby. Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Niewielki kąt pracy



Joker oferuje kąt pracy 30° i podwójny profil sześciokątny. Dzięki temu oraz dzięki swojej prostej główce Joker eliminuje całkowicie konieczność obracania klucza. Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub i nakrętek w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą. Połączenie ogranicznika i małego kąta pracy gwarantuje także efektywny montaż złączy rurowych.

System wyszukiwania narzędzi Wera Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link
<https://www.wera.de/pl/05020263001>

Wera - 6002 Joker Double
05020263001 - 4013288212795

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpink_23 2C/leuchtgelb _yellowC	8	20	10	23	5,5	5,5	141
05003760001	gelb_123C/tu erkis_339C	10	23	13	27	5,5	7	167
05003765001	rot_200C/bla u_307C	17	37	19	42	8,5	9,5	235
05020260001	leuchtpink_23 2C/leuchtgelb _yellowC	20	48	22	51	10	10	260,5
05020261001	leuchtgelb_yel lowC/cyan_29 85C	22	48	24	51	10	10	260,5
05020262001	cyan_2985C/ schwarz_blac kC	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz_bla ckC/pink_24 1C	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis_339C/ pink_241C	30	63	32	66	12	12	305

Link
<https://www.wera.de/pl/05020263001>

Wera - 6002 Joker Double
 05020263001 - 4013288212795

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de