



EAN:	4013288236463	Wymiar:	205x75x20 mm
Numer części:	05020332001	Waga:	295 g
Numer artykułu:	6006 Joker S/L	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041200



- Cały warsztat w kieszeni
- Najczęściej stosowane rozmiary kluczy płaskich w jednym narzędziu
- Do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 10-13 i 16-19 (metryczne) lub 7/16"-1/2" i 5/8"-3/4" (calowe) oraz wszystkich rozmiarów pośrednich
- Samonastawny dwustronny klucz płaski; kąt pracy wynosi zaledwie 30° dzięki pryzmom w szczęce klucza.
- Automatyczne i bezstopniowe chwytnie śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych
- Mechanizm dźwigniowy podczas chwytania zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniom
- Funkcja grzechotki mechanicznej zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania

Samonastawny dwustronny klucz płaski do śrub z łbem sześciokątnym i nakrętek sześciokątnych w rozmiarach 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 i 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (metryczne) lub 7/16"; 1/2" i 5/8"; 11/16"; 3/4" (calowe). Dzięki płynnie i równolegle prowadzonym szczękom zastępuje on kilka pojedynczych rozmiarów kluczy. Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie. Zintegrowany mechanizm dźwigni zaciska śrubę lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia elementu. Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez konieczności zdejmowania narzędzia. Zastosowanie pryzmatycznych powierzchni chwytających pozwala uzyskać kąt pracy wynoszący zaledwie 30°. Funkcja grzechotki i pryzma w szczękach umożliwiają pracę nawet w wąskich przestrzeniach montażowych. Regulowany dwustronny klucz płaski Joker 6006 z funkcją grzechotki to uniwersalne narzędzie do dokręcania. Samonastawny. Gwarantujący pewny chwyt. Z mechanizmem zapadkowym.

Link
<https://www.wera.de/pl/05020332001>

Wera - 6006 Joker S/L
05020332001 - 4013288236463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Cały warsztat w kieszeni



Cały warsztat w kieszeni



Samonastawny dwustronny klucz płaski Joker 6006 S/L dzięki równoległemu i płynnemu prowadzeniu szczęk zastępuje najczęściej stosowane rozmiary kluczy metrycznych i calowych.

Jedno narzędzie do wielu rozmiarów śrub




Samonastawny dwustronny klucz płaski Joker 6006 S/L pokrywa najczęściej stosowane rozmiary kluczy metrycznych i calowych.

Joker 6006: automatyczna i bezstopniowa samoczynna regulacja



Klucz płaski dwustronny Joker 6006 pokrywa wszystkie wymiary w danym obszarze zastosowania dzięki automatycznie i bezstopniowo regulowanym, równolegle prowadzonym szczękom. Klucz samoczynnie dopasowuje się do wymaganego rozmiaru przy osadzeniu na nakrętce lub śrubie bez potrzeby regulacji.

Joker 6006: nie uszkadza śrub




Gładkie, równoległe szczęki klucza Joker 6006 zapobiegają zaokrągleniu łba śruby lub nakrętki pod wpływem nacisku powierzchniowego, co może mieć miejsce, gdy siła jest przenoszona przez naroża.

Joker 6006: mechanizm zapadkowy zapewniający szybką pracę










Funkcja grzechotki w obu szczękach dwustronnego klucza płaskiego zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.

Joker 6006: niewielki kąt pracy



Pryzmy w obu szczękach dwustronnego klucza płaskiego umożliwiają kąt obrotu wynoszący zaledwie 30°.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 inch	 mm	 inch	 mm	 mm	 mm
05020332001	10,0; 11,0; 12,0; 13,0	7/16"; 1/2"	16,0; 17,0; 18,0; 19,0	5/8"; 11/16"; 3/4"	10	14,0	208,6

Link
<https://www.wera.de/pl/05020332001>

Wera - 6006 Joker S/L
05020332001 - 4013288236463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Samonastawny dwustronny klucz płaski Joker 6006 Joker S/L, 10; 11; 12; 13 x
7/16; 1/2" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 208.6 mm



Link
<https://www.wera.de/pl/05020332001>

Wera - 6006 Joker S/L
05020332001 - 4013288236463

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de