

**950/9 Hex-Plus 7 Zestaw kluczy trzpieniowych krótkich, BlackLaser, metrycznych,
9 części**
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN:	4013288112286	Wymiar:	122x83x25 mm
Numer części:	05021737001	Waga:	254 g
Numer artykułu:	950/9 Hex-Plus 7	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub z gniazdem sześciokątnym
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
- Oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych kluczy trzpieniowych
- Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje długą żywotność

Zestaw wysokiej jakości kluczy trzpieniowych do śrub i wkrętów z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Klucze poddane procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi. W praktycznym uchwycie.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**950/9 Hex-Plus 7 Zestaw kluczy trzpieniowych krótkich, BlackLaser, metrycznych,
9 części**
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Klucze trzpieniowe



Odrzuciliśmy klasyczne klucze trzpieniowe, gdyż zbyt często powodują odkształcenie gniazda śruby, wskutek czego śruby nie można już odkręcić, a klucz wyslizguje się z gniazda. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku w gnieździe śruby. Efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby są w ten sposób ograniczane. Profil Hex-Plus pozwala dodatkowo na przeniesienie momentu obrotowego większego o 20%.

Hex-Plus




W przypadku śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do zaokrąglania gniazda. Spowodowane jest to oddziaływaniem ostrej krawędzi narzędzia na wewnętrzną powierzchnię łba śruby. Stopniowy proces zużycia ostatecznie prowadzi do zaokrąglenia gniazda. Większe powierzchnie styku narzędzi Wera Hex-Plus zapobiegają temu procesowi. Efekt powstawania karbu i tym samym deformacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie o 20% większych momentów obrotowych. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do wszystkich standardowych śrub z gniazdem sześciokątnym!

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe Take it easy posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe poddane procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Odporny na zużycie materiał, z którego wykonano uchwyt, umożliwia pewny chwyt kluczy trzpieniowych, ułatwiając równocześnie ich wyjmowanie.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**950/9 Hex-Plus 7 Zestaw kluczy trzpieniowych krótkich, BlackLaser, metrycznych,
9 części**
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Zawartość zestawu:

950 BM Klucz trzpieniowy, BlackLaser, metryczny, 1.5 x 45 mm



05027201001 ¹⁾	1x	1.5 x 45 mm
05027202001	1x	2 x 50 mm
05027203001	1x	2.5 x 56 mm
05027204001	1x	3 x 63 mm
05027206001	1x	4 x 70 mm
05027208001	1x	5 x 80 mm
05027209001	1x	6 x 90 mm
05027211001	1x	8 x 100 mm
05027212001	1x	10 x 112 mm

1) Standardowy profil sześciokątny

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_7.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 7
05021737001 - 4013288112286

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de