

Klucz trzpieniowy, metryczny, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania
3950 SPKL Multicolour HF, 3 x 123 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



EAN: 4013288224415 **Wymiar:** 125x17x4 mm
Numer części: 05022693001 **Waga:** 14 g
Numer artykułu: 3950 SPKL Multicolour HF **Kraj pochodzenia:** CZ
Numer taryfy celnej: 82041100

- Do pracy z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej stosuj narzędzia ze stali nierdzewnej!
- Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej zapobiegają powstawaniu korozji na śrubach ze stali nierdzewnej
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu
- Końcówka kulista na długim ramieniu umożliwia również pracę pod kątem
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera "Take it easy": system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru
- Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają kolorową, łatwą do uchwycenia osłonkę, zapewniającą ergonomiczną i wygodną obsługę nawet w niskich temperaturach

Wysokiej jakości klucz trzpieniowy ze stali nierdzewnej do śrub z gniazdem sześciokątnym. Stal nierdzewna zapobiega powstawaniu korozji nalotowej. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby lub wkrętu. Z funkcją przytrzymywania śrub z gniazdem sześciokątnym na długim ramieniu. Z końcówką kulistą na długim ramieniu: końcówka kulista pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi śruby, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym kluczy według rozmiaru. Niemal niezniszczalny uchwyt na klucze trzpieniowe.



Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_hf.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Klucze trzpieniowe ze stali
nierdzewne**



Klucze trzpieniowe ze stali nierdzewnej, charakteryzujące się niezbędną twardością, zapobiegają korozji nalotowej.

**Proces hartowania w piecach
próżniowych**



Poddawane procesowi hartowania w piecach próżniowych odznaczają się twardością i wytrzymałością wymaganą przy pracach montażowych. Dzięki temu nie ma ograniczeń w ich zastosowaniach przemysłowych.

**Klucze trzpieniowe z kolorową
nakładką z tworzywa
sztucznego**



Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_hf.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Klucz trzpieniowy, metryczny, ze stali nierdzewnej, z funkcją przytrzymywania
3950 SPKL Multicolour HF, 3 x 123 mm
Klucze trzpieniowe do śrub z gniazdem sześciokątnym



Hex-Plus



W przypadku śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do zaokrąglania gniazda. Spowodowane jest to oddziaływaniem ostrej krawędzi narzędzia na wewnętrzną powierzchnię łba śruby. Stopniowy proces zużycia ostatecznie prowadzi do zaokrąglenia gniazda. Większe powierzchnie styku narzędzi Wera Hex-Plus zapobiegają temu procesowi. Efekt powstawania karbu i tym samym deformacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie o 20% większych momentów obrotowych. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do wszystkich standardowych śrub z gniazdem sześciokątnym!

Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu



Mocowanie śruby z gniazdem sześciokątnym na kluczu trzpieniowym zapewnia sprężynująca kulka. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach, gdy nie można użyć drugiej ręki do przytrzymania śruby.

Końcówka kulista



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiarów narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

						
		mm	mm	mm	inch	inch
05022693001	leuchtpink_232C	3,0	123	21	4 7/8"	27/32"
05022694001	gelb_123C	4,0	137	24	5 3/8"	1"
05022695001	leuchtorange_152C	5,0	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022696001	rot_200C	6,0	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05022697001	pink_241C	8,0	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05022698001	blau_307C	10,0	224	42	9"	1 11/16"

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_hf.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour HF
 05022693001 - 4013288224415

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de