



|                                      |                                |                          |               |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>                          | 4013288222879                  | <b>Wymiar:</b>           | 150x130x50 mm |
| <b>Numer części:</b>                 | 05023471001                    | <b>Waga:</b>             | 567 g         |
| <b>Numer artykułu:</b>               | Kraftform Kompakt 400 RA Set 1 | <b>Kraj pochodzenia:</b> | CZ            |
| <b>Numer taryfy celnej:</b> 82041100 |                                |                          |               |

- Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę
- Wygodna praca dzięki mechanizmowi zapadkowemu całkowicie osadzonemu w rękojści
- Dźwignia przełączająca umożliwia wygodną zmianę pracy kierunku prawo/lewo
- Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia
- Uchwyt do bitów Rapidaptor z tuleją szybkoocucującą do błyskawicznej wymiany bitów i szybkiej pracy
- Uchwyt do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3
- Tuleja szybkoobrotowa zapewniająca bardzo dużą prędkość pracy

Zestaw 17-częściowy w wytrzymałym pudełku tekstylnym. Rękojeść poprzeczna do bitów 416 RA z funkcją grzechotki i uchwytem szybkoocucującym Rapidaptor do bitów 1/4". Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojści (80 zębów/kąt powrotu zapadki 4,5°) umożliwia łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania narzędzia. Całkowicie wbudowany w rękojeść mechanizm zapadkowy zapewnia bardzo łatwą i wygodną pracę. Dźwignia przełączająca umożliwiającą wygodną zmianę kierunku pracy prawo/lewo jedną ręką. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść wypełnia całą dłoń, a miękkie, zaokrąglone zagłębienia stanowią wsparcie dla palców. Kontakt całej powierzchni dłoni z rękojścią eliminuje straty tarcia pomiędzy dłonią a rękojścią. Uchwyt do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3. Z technologią Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów. 16 bitów ciągliwo-twardych, długość 89 mm, do uniwersalnego zastosowania.



### Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Funkcja grzechotki




Mechanizm zapadkowy wkrętaka z rękojścią poprzeczną z uchwytem do bitów 416 RA jest całkowicie wbudowany w rękojeść. Kompaktowy kształt narzędzia sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.




Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojści (80 zębów) i kąt powrotu zapadki 4,5° umożliwiają łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania.

### Mechanizm zapadkowy w rękojści



Mechanizm zapadkowy wkrętaka z rękojścią poprzeczną z uchwytem do bitów 416 RA jest całkowicie wbudowany w rękojeść. Kompaktowy kształt narzędzia sprawia, że jest ono łatwe w obsłudze.

### Przełączanie kierunku pracy w prawo i w lewo



Kierunek pracy można wygodnie zmienić za pomocą dźwigni przełączającej.

### Tulejka szybkoobrotowa



Tuleja szybkoobrotowa umożliwia bezpieczne prowadzenie narzędzia podczas wkręcania i zwiększa szybkość pracy.

### Ergonomiczna 2-komponentowa rękojeść poprzeczna




Ergonomicznie ukształtowana 2-komponentowa rękojeść poprzeczna z wgłębieniami na palce i przyjemną w dotyku powierzchnią zapewnia bardzo dobre przenoszenie siły i pracę bez uczucia zmęczenia.

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

### Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zawartość zestawu:

Rękojeść poprzeczna z uchwytem do bitów i funkcją grzechotki, z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor 416 RA, 1/4" x 45 mm

05023461001

1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z, PH 2 x 89 mm



05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 2 x 89 mm



05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup>

1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

05060191001

1x TX 30 x 89 mm

05060192001<sup>1)</sup>

1x TX 40 x 89 mm

1) Sześciokątny przelotowy

840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup>

1x 6 x 89 mm

05059637001<sup>1)</sup>

1x 8 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Link

[https://products.wera.de/pl/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_kraftform\\_kompakt\\_400\\_ra\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/pl/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1  
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)