

967 SPKL Klucz trzpieniowy TORX® B0 z otworem Multicolour, z końcówką kulistą,  
TX 8 x 76 mm  
Klucze trzpieniowe TORX®



<b>EAN:</b>	4013288172679	<b>Wymiar:</b>	77x18x4 mm
<b>Numer części:</b>	05024350001	<b>Waga:</b>	7 g
<b>Numer artykułu:</b>	967 SPKL TORX® B0 Multicolour	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82041100

- Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym TORX® oraz trzpieniem zabezpieczającym
- Długie ramię z końcówką kulistą TORX®
- Kolorowa osłonka z tworzywa sztucznego zapewnia wygodny chwyt nawet w niskich temperaturach
- Odporne na ścieranie oznaczenie
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność

Klucze trzpieniowe Wera z zabezpieczającą palce nakładką z tworzywa sztucznego. Ergonomiczna rękojeść gwarantująca wygodny chwyt również przy niskich temperaturach. Profil TORX® B0 z jednej strony: otwór grotu i trzpień zabezpieczający wkrętów TORX® B0 zapobiegają odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Do wkrętów z systemem zabezpieczającym. Kulka umieszczona na długim ramieniu umożliwia łatwy montaż śrub TORX® w trudno dostępnych przestrzeniach. Klucz poddany procesowi obróbki powierzchni Black Laser wyróżnia się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi.

Link  
[https://products.wera.de/pl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_spkl\\_torx\\_bo\\_multicolour.html](https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_spkl_torx_bo_multicolour.html)

Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour  
05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego**



Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym TORX® oraz trzpieniem zabezpieczającym



Klucze trzpieniowe z kolorową nakładką z tworzywa sztucznego wykonaną z okrągłych profili zapewniających wygodny uchwyt dla dłoni. Nakładka umożliwia wygodną i bezpieczną pracę także przy niskich temperaturach. Specjalny proces obróbki powierzchni BlackLaser zwiększa odporność na korozję. Zastosowanie kontrastowego oznaczenia na nakładce ułatwia określenie rozmiaru końcówki oraz odnalezienie narzędzia.

**TORX® BO**



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® BO, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

**Końcówką kulistą do profili TORX®**



Kulka umieszczona na końcówce wkrętaka pozwala na odchylenie osi narzędzia względem osi wkrętu, umożliwiając dokręcanie i odkręcanie pod kątem.

**967 SPKL Klucz trzpieniowy TORX® B0 z otworem Multicolour, z końcówką kulistą,  
TX 8 x 76 mm  
Klucze trzpieniowe TORX®**



**Oznaczenie wielkości**








Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe Take it easy posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

**System wyszukiwania narzędzi  
Take it easy**



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

**Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:**

						
			mm	mm	inch	inch
<b>05024350001<sup>1)</sup></b>	<b>iceblue_277C</b>	<b>TX 8</b>	<b>76</b>	<b>16</b>	<b>3"</b>	<b>5/8"</b>
05024351001 <sup>1)</sup>	tuerkis_339C	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024352001 <sup>2)</sup>	leuchtgruen_375C	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024353001	leuchtgelb_yellowC	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024354001	pink_241C	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024355001	gelb_123C	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024356001	blau_307C	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024357001	leuchtorange_152C	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024358001	rot_200C	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

1) Bez otworu i kulki na długim ramieniu.

2) Bez kulki na długim ramieniu.

**Link**  
[https://products.wera.de/pl/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_spkl\\_torx\\_bo\\_multicolour.html](https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_spkl_torx_bo_multicolour.html)

Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour  
 05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de