


**967/9 TX XL HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych z funkcją przytrzymywania, długich,
9 części
Klucze trzpieniowe TORX®**



EAN:	4013288193513	Wymiar:	245x96x25 mm
Numer części:	05024450001	Waga:	346 g
Numer artykułu:	967/9 TX XL HF 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem TORX®
- Z funkcją przytrzymywania na długim ramieniu dla bezpiecznego przytrzymywania śruby na narzędziu
- BlackLaser zapewnia doskonałą ochronę antykorozyjną i długą żywotność
- Oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych kluczy trzpieniowych
- Odporny na zużycie materiał uchwytu gwarantuje długą żywotność
- Fosforowana cynkowo

Zestaw wysokiej jakości kluczy trzpieniowych do śrub z gniazdem TORX®. Funkcja przytrzymywania na długim ramieniu gwarantuje pewne przytrzymanie śrub i wkrętów. Klucze poddane procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością. Wygrawerowane laserowo i dzięki temu odporne na ścieranie oznaczenie rozmiarów umożliwia szybki dostęp do potrzebnych narzędzi. W praktycznym uchwycie z odpornego na zużycie materiału gwarantującym pewne mocowanie kluczy i jednocześnie łatwe ich wyjmowanie.

Link
https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_xl_hf_1.html

Wera - 967/9 TX XL HF 1
05024450001 - 4013288193513

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Profil TORX® HF




W przypadku montażu lub demontażu w wąskich przestrzeniach (np. w komorze silnika) nie ma możliwości przytrzymania śruby ręką na trzpieniu wkrętaka. Często zdarza się, że śruba spadnie. Wówczas musimy jej długo szukać, bądź też nie uda się jej odnaleźć w ogóle, co stwarza dodatkowe zagrożenia. Opracowane przez firmę Wera narzędzia TORX® HF z funkcją przytrzymywania posiadają udoskonalony geometrycznie profil TORX®. Siła przytrzymująca, która jest wynikiem docisku końcówki narzędzia do gniazda śruby, umożliwia pewne przytrzymanie śruby na narzędziu.

Oznaczenie wielkości



Wszystkie klucze trzpieniowe posiadają oznaczenie rozmiarów umożliwiające szybki dostęp do właściwego narzędzia; klucze trzpieniowe Take it easy posiadają dodatkowo oznaczenie kolorystyczne.

BlackLaser



Klucze trzpieniowe poddane procesowi obróbki powierzchni Black Laser odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Bezpieczne przechowywanie i łatwe wyjmowanie



Odporny na zużycie materiał, z którego wykonano uchwyt, umożliwia pewny chwyt kluczy trzpieniowych, ułatwiając równocześnie ich wyjmowanie.

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_xl_hf_1.html

Wera - 967/9 TX XL HF 1
05024450001 - 4013288193513

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

967/9 TX XL HF 1 Zestaw kluczy trzpieniowych z funkcją przytrzymywania, długich,
9 części
Klucze trzpieniowe TORX®



Zawartość zestawu:

967 XL HF Klucz trzpieniowy TORX®, z funkcją przytrzymywania, długi, TX 8 x 90 mm



05024451001	1x	TX 8 x 90 mm
05024452001	1x	TX 9 x 101 mm
05024453001	1x	TX 10 x 112 mm
05024454001	1x	TX 15 x 123 mm
05024455001	1x	TX 20 x 137 mm
05024456001	1x	TX 25 x 154 mm
05024457001	1x	TX 27 x 172 mm
05024458001	1x	TX 30 x 195 mm
05024459001	1x	TX 40 x 224 mm

Link

https://products.wera.de/pl/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_xl_hf_1.html

Wera - 967/9 TX XL HF 1
05024450001 - 4013288193513

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de