

300 Hex Wskaźnik momentu obrotowego Hex-Plus, z rękojeścią pistoletową, 4 mm x 5,0 Nm
Wskaźniki dynamometryczne



EAN:	4013288099150	Wymiar:	218x81x51 mm
Numer części:	05027913001	Waga:	219 g
Numer artykułu:	300 Hex Pistole	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wskaźniki momentu obrotowego z ustawioną fabrycznie i zabezpieczoną przed manipulacją wartością momentu obrotowego
- Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Bez możliwości zmiany i zabezpieczone przed manipulacją
- Nieograniczona wartość momentu obrotowego podczas odkręcania zabezpieczonych śrub
- Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

Wskaźnik momentu obrotowego z ustawioną wartością momentu obrotowego do śrub z gniazdem sześciokątnym. Zabezpieczony przed manipulacją. Smukły trzpień sześciokątny. Nielimitowana wartość momentu odkręcającego do mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

300 Hex Wskaźnik momentu obrotowego Hex-Plus, z rękojeścią pistoletową, 4 mm x 5,0 Nm

Wskaźniki dynamometryczne



Wskaźniki momentu obrotowego z rękojeścią



Wskaźniki momentu obrotowego firmy Wera są ustawione fabrycznie zgodnie z wartościami rekomendowanymi przez czołowych producentów elementów złącznych. Wartości momentu obrotowego ustawione są dla typu i wielkości gniazd systemu TORX®, TORX PLUS® i gniazd sześciokątnych. Wskaźniki momentu obrotowego zapewniają pewne dokręcenie i luzowanie elementów złącznych. Dokładność: $\pm 10\%$

Zabezpieczone przed manipulacją




Bez możliwości zmiany i zabezpieczone przed manipulacją.

Przeznaczone do trudno dostępnych śrub i wkrętów



Sześciokątne trzpienie o zredukowanej średnicy 4 mm pozwalają na łatwe dotarcie nawet do trudnodostępnych miejsc.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm



Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Z rękojeścią pistoletową



Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

Link

https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex_pistole.html


Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

300 Hex Wskaźnik momentu obrotowego Hex-Plus, z rękojeścią pistoletową, 4 mm
x 5,0 Nm
Wskaźniki dynamometryczne



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

									
		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	inch	mm	inch
05027913001	4,0	5,0	3,7	160	100	65	2 9/16"	25	1"

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_hex_pistole.html

Wera - 300 Hex Pistole
05027913001 - 4013288099150

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de