



|                        |               |                             |              |
|------------------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288004185 | <b>Wymiar:</b>              | 130x22x22 mm |
| <b>Numer części:</b>   | 05028001001   | <b>Waga:</b>                | 20 g         |
| <b>Numer artykułu:</b> | 367 TORX®     | <b>Kraj pochodzenia:</b>    | CZ           |
|                        |               | <b>Numer taryfy celnej:</b> | 82054000     |

- Wkrętak do wkrętów z gniazdem TORX®
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby

Wysokiej jakości wkrętak Kraftform Plus. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy. Kraftform Plus: twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie narzędzia do gniazda śruby. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. 6-kątny kołnierz zapobiega uciążliwemu staczaniu się narzędzia z miejsca pracy.



Link  
<https://www.wera.de/pl/05028001001>

Wera - 367 TORX®  
05028001001 - 4013288004185

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Kraftform**

Wkrętaki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

**Szybkie obracanie rękojeści w dłoni**

Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści umożliwiają szybkie uchwycenie narzędzia bez "przyklejania się" dłoni do rękojeści. Bardziej miękkie, "antypoślizgowe" strefy umożliwiają przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez strat.

**Rozległa strefa styku rękojeści**


Rozległa strefa styku rękojeści z dłonią zapewnia większe tarcie w obrębie miękkich stref rękojeści, umożliwiając przenoszenie wysokich momentów obrotowych i zapobiegając powstawaniu odcisków w kontakcie z kantami.

**Zabezpieczenie przed stacaniem**

Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym stacaniem się narzędzia z miejsca pracy. Koniec z szukaniem narzędzia, które spadło na podłogę.

**Oznaczenie na rękojeści**

Oznaczenie profilu i rozmiaru na rękojeści ułatwia odszukanie wkrętaka w torbie narzędziowej lub w miejscu pracy.

**Kończówka Wera Black Point**

Kończówka Wera Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda śruby.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05028001001>

Wera - 367 TORX®  
 05028001001 - 4013288004185

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05028000001        | TX 5                                                                              | 60                                                                                      | 70                                                                                      | 3,5                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| <b>05028001001</b> | <b>TX 6</b>                                                                       | <b>60</b>                                                                               | <b>70</b>                                                                               | <b>3,5</b>                                                                                | <b>2 3/8"</b>                                                                               |
| 05028002001        | TX 7                                                                              | 60                                                                                      | 70                                                                                      | 3,5                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05028003001        | TX 8                                                                              | 60                                                                                      | 81                                                                                      | 3,5                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05028004001        | TX 9                                                                              | 60                                                                                      | 81                                                                                      | 4,0                                                                                       | 2 3/8"                                                                                      |
| 05028005001        | TX 10                                                                             | 80                                                                                      | 81                                                                                      | 4,0                                                                                       | 3 1/8"                                                                                      |
| 05028008001        | TX 15                                                                             | 80                                                                                      | 98                                                                                      | 4,0                                                                                       | 3 1/8"                                                                                      |
| 05028010001        | TX 20                                                                             | 100                                                                                     | 98                                                                                      | 4,5                                                                                       | 4"                                                                                          |
| 05028012001        | TX 25                                                                             | 100                                                                                     | 105                                                                                     | 5,0                                                                                       | 4"                                                                                          |
| 05028013001        | TX 27                                                                             | 115                                                                                     | 105                                                                                     | 5,5                                                                                       | 4 9/16"                                                                                     |
| 05028015001        | TX 30                                                                             | 115                                                                                     | 105                                                                                     | 6,0                                                                                       | 4 9/16"                                                                                     |
| 05028020001        | TX 40                                                                             | 130                                                                                     | 112                                                                                     | 7,0                                                                                       | 5 1/8"                                                                                      |
| 05028025001        | TX 45                                                                             | 130                                                                                     | 112                                                                                     | 8,0                                                                                       | 5 1/8"                                                                                      |

Link  
<https://www.wera.de/pl/05028001001>

Wera - 367 TORX®  
 05028001001 - 4013288004185

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)