

**300 IP Wskaźnik momentu obrotowego TORX PLUS®, z rękojeścią pistoletową, 20
IP x 5,0 Nm
Wskaźniki dynamometryczne**



EAN:	4013288099136	Wymiar:	218x81x51 mm
Numer części:	05028046001	Waga:	220 g
Numer artykułu:	300 IP Pistole	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Wskaźniki momentu obrotowego z ustawioną fabrycznie i zabezpieczoną przed manipulacją wartością momentu obrotowego
- Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego
- Bez możliwości zmiany i zabezpieczone przed manipulacją
- Nieograniczona wartość momentu obrotowego podczas odkręcania zabezpieczonych śrub
- Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

Wskaźnik momentu obrotowego z ustawioną wartością momentu obrotowego do wkrętów z gniazdem TORX PLUS®. Zabezpieczony przed manipulacją. Smukły trzpień sześciokątny. Nielimitowana wartość momentu odkręcającego do mocno osadzonych wkrętów. Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip_pistole.html


Wera - 300 IP Pistole
05028046001 - 4013288099136

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**300 IP Wskaźnik momentu obrotowego TORX PLUS®, z rękojeścią pistoletową, 20
IP x 5,0 Nm
Wskaźniki dynamometryczne**



Wskaźniki momentu obrotowego z rękojeścią




Wskaźniki momentu obrotowego firmy Wera są ustawione fabrycznie zgodnie z wartościami rekomendowanymi przez czołowych producentów elementów złącznych. Wartości momentu obrotowego ustawione są dla typu i wielkości gniazd systemu TORX®, TORX PLUS® i gniazd sześciokątnych. Wskaźniki momentu obrotowego zapewniają pewne dokręcenie i luzowanie elementów złącznych. Dokładność: $\pm 10\%$

Zabezpieczone przed manipulacją




Bez możliwości zmiany i zabezpieczone przed manipulacją.

Przeznaczone do trudno dostępnych śrub i wkrętów



Sześciokątne trzpienie o zredukowanej średnicy 4 mm pozwalają na łatwe dotarcie nawet do trudnodostępnych miejsc.

Słyszalny i wyczuwalny mechanizm




Wyraźne słyszalne i wyczuwalne zwolnienie po osiągnięciu żądanego momentu obrotowego.

Z rękojeścią pistoletową



Wielokomponentowa rękojeść pistoletowa Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

									
		Nm	ft.lb.	mm	mm	mm	inch	mm	inch
05028046001	20 IP	5,0	3,7	160	100	65	2 9/16"	25	1"

Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip_pistole.html

Wera - 300 IP Pistole
05028046001 - 4013288099136

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

300 IP Wskaźnik momentu obrotowego TORX PLUS®, z rękojeścią pistoletową, 20
IP x 5,0 Nm
Wskaźniki dynamometryczne



Link
https://products.wera.de/pl/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip_pistole.html

Wera - 300 IP Pistole
05028046001 - 4013288099136