



EAN: 4013288219411
Numer części: 05030182001
Numer artykułu: Kraftform Micro 6 ESD
 Smartphone-Reparaturset 1

Wymiar: 250x200x50 mm
Waga: 340 g
Kraj pochodzenia: CZ
Numer taryfy celnej: 82054000

- Elektrostatycznie bezpieczne narzędzie dzięki odporności powierzchniowej $\leq 10^9 \text{ Ohm}$
- Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.
- Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform Micro zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Wkrętaki przeznaczone są do profili śrub powszechnie stosowanych przy naprawach telefonów komórkowych i tabletów
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

Zestaw 6-częściowy zabezpieczonych przed ładunkami elektrostatycznymi wkrętek Kraftform Micro. W zestawie wkrętaki szczególnie przydatne do stosowania przy naprawach telefonów komórkowych i tabletów. Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami. Możliwość wsparcia dłoni na obrotowym kołpaku oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie. Strefa przenoszenia siły, zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe, umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Strefa precyzji zapewnia kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas prac precyzyjnych. Końcówka Black Point gwarantuje dokładne dopasowanie do gniazda wkrętu lub śruby oraz zwiększoną odporność na korozję. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.




Link

Do telefonów komórkowych i tabletów



Do telefonów komórkowych i tabletów



Profile wkrętaków zawarte w tym zestawie nadają się w szczególności do prac serwisowych przy telefonach komórkowych i tabletach.

Zabezpieczenie przed ładunkami elektrostatycznymi




Oporność powierzchniowa tworzywa użytego w produktach firmy Wera z serii ESD wynosi od $\leq 10^9$ Ohmów. Pozwala to pewnie chronić urządzenia przed ładunkami elektrostatycznymi i związanymi z nimi uszkodzeniami.

Rękojeść Kraftform Micro




Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia ergonomiczną pracę.

Strefa precyzji




Strefa precyzji znajdująca się bezpośrednio nad trzpieniem zapewnia użytkownikowi lepsze wycucie i kontrolę kąta obrotu narzędzia podczas precyzyjnego operowania wkrętakiem.

Strefa przenoszenia siły




Strefa przenoszenia siły zaopatrzona w miękkie wkładki gumowe umieszczone w bliskiej odległości od trzpienia umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych bez ryzyka wyslizgnięcia się wkrętaka z gniazda śruby.

Strefa pokręcania



Strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej obrotowego kołpaka umożliwia szybkie obracanie wkrętaka palcami.

Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania



Obrotowy kołpak oraz strefa pokręcania znajdująca się bezpośrednio poniżej kołpaka umożliwiają szybkie obracanie wkrętaka palcami. Eliminuje to całkowicie czasochłonne pokręcanie jak w przypadku tradycyjnych wkrętaków precyzyjnych.

Link

Wera - Kraftform Micro 6 ESD Smartphone-Reparaturset 1
05030182001 - 4013288219411

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

1550 PH ESD Wkrętak krzyżowy Phillips, precyzyjny ESD, PH 00 x 40 mm



05030118001^{1),2)} 1x PH 00 x 40 mm

05030119001³⁾ 1x PH 0 x 40 mm

1) Zoptymalizowany do azjatyckiej wersji śrub z gniazdem krzyżowym Phillips

2) Ostrze od strony końcówki roboczej na długości 10 mm wykonane w rozmiarze nominalnym

3) Rozmiar 0 wg JClS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) zmodyfikowany

1567 Wkrętak IPR TORX PLUS®, precyzyjny ESD Kraftform Micro, 1 IPR x 40 mm



05030135001¹⁾ 1x 1 IPR x 40 mm

1) Bez otworu

1572 ESD Wkrętak Microstix®, precyzyjny ESD, m x 40 mm



05030080001 1x m x 40 mm

1550 PH S ESD Wkrętak, precyzyjny ESD, # 1 x 40 mm



05030109001 1x # 1 x 40 mm

1529 ESD Chwytek elementów elektronicznych, 1 x 3.5 x 50 mm



05027450001 1x 1 x 3.5 x 50 mm

Link