



EAN:	4013288234254	Wymiar:	115x60x25 mm
Numer części:	05049003001	Waga:	125 g
Numer artykułu:	Tool-Check Modular Winkelschlüssel 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82041100			

- Tool-Check Modular: umożliwia dowolne łączenie szerokiej gamy elementów systemu Tool-Check Modular
- Zestaw kluczy trzpieniowych do śrub z gniazdem sześciokątnym; profil Hex-Plus redukuje ryzyko zaokrąglenia gniazda śruby z gniazdem sześciokątnym
- Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością
- Odporne na ścieranie oznaczenie rozmiaru klucza trzpieniowego nanoszone laserowo
- Adapter 9549: sztywny element do łączenia części systemu modułowego Tool-Check Modular

Niezwykle kompaktowy 7-częściowy zestaw kluczy trzpieniowych do śrub z gniazdem sześciokątnym. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Dokładne chromowanie ramion gwarantuje wysoką ochronę przed korozją. Łatwa identyfikacja kluczy trzpieniowych dzięki laserowemu oznaczeniu rozmiaru. 1 adapter 9549 do systemu Tool-Check Modular, dzięki któremu można łączyć różne komponenty systemu Tool-Check Modular. W kompaktowym zestawie systemu Tool-Check Modular.

Link

https://products.wera.de/pl/tool-check_tool-check_modular_tool-check_modular_winkelschluessel_1.html

Wera - Tool-Check Modular Winkelschlüssel 1
05049003001 - 4013288234254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Zestaw Tool-Check Modular

Zestaw z kluczami trzpieniowymi Tool-Check Modular Hex-Plus 1



7-częściowy zestaw kluczy trzpieniowych. Niezwykle kompaktowy zestaw Tool-Check Modular.

System Tool-Check Modular



System Tool-Check Modular oferuje możliwość łączenia ze sobą elementów systemu w bardzo kompaktowy sposób, w zależności od wymagań. Do tego celu niezbędny jest sztywny adapter 9549 dołączony do zestawu. Produkty Tool-Check Modular można dowolnie łączyć, wymieniać lub rozszerzać. Dzięki elastycznemu zawiasowi 9550 (nie jest zawarty w zestawie) możliwe jest elastyczne łączenie elementów zestawu kompaktowy sposób.

Hex-Plus



W przypadku śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do zaokrąglania gniazda. Spowodowane jest to oddziaływaniem ostrej krawędzi narzędzia na wewnętrzną powierzchnię łba śruby. Stopniowy proces zużycia ostatecznie prowadzi do zaokrąglenia gniazda. Większe powierzchnie styku narzędzi Wera Hex-Plus zapobiegają temu procesowi. Efekt powstawania karbu i tym samym deformacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie o 20% większych momentów obrotowych. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do wszystkich standardowych śrub z gniazdem sześciokątnym!

Oznaczenie wielkości



Łatwa identyfikacja kluczy trzpieniowych dzięki oznaczeniu rozmiaru.

Doskonała ochrona powierzchni



Klucze trzpieniowe chromowane odznaczają się doskonałą ochroną powierzchni oraz wysoką trwałością.

Link

https://products.wera.de/pl/tool-check_tool-check_modular_tool-check_modular_winkelschlüssel_1.html

Wera - Tool-Check Modular Winkelschlüssel 1
05049003001 - 4013288234254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zestaw Tool-Check Modular

Zawartość zestawu:

950 Klucz trzpieniowy, chromowany, metryczny, 1.5 x 45 mm




05021005001 ¹⁾	1x	1.5 x 45 mm
05021010001	1x	2 x 50 mm
05021015001	1x	2.5 x 56 mm
05021020001	1x	3 x 63 mm
05021030001	1x	4 x 70 mm
05021040001	1x	5 x 80 mm
05021045001	1x	6 x 90 mm

1) Standardowy profil sześciokątny.

Adapter 9549 do systemu Tool-Check Modular, 10.5 x 47 x 16.5 mm

05049005001	1x	10.5 x 47 x 16.5 mm
-------------	----	---------------------



Link

https://products.wera.de/pl/tool-check_tool-check_modular_tool-check_modular_winkelschluesel_1.html

Wera - Tool-Check Modular Winkelschlüssel 1
05049003001 - 4013288234254

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de