



EAN: 4013288228970

Numer części: 05051012001

Numer artykułu: 9650

Wymiar: 410x150x55 mm


Waga: 1159 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82054000

- Narzędzie odpowiednie do każdego zastosowania - zestaw wkrętek uniwersalnych
- Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi
- Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Wkrętak izolowany VDE
- Końcówka Lasertip zapewnia pewne osadzenie narzędzia w gnieździe śruby
- Wkrętak do pobijania do pokręcania, pobijania, kucia

Zestaw wkrętek Kraftform, 9-częściowy, na listwie magnetycznej. Uniwersalny zestaw wkrętek. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Artykuł 932 A z przelotowym trzpieniem sześciokątnym i nasadką do pobijania; artykuły 350, 355 i 335 z końcówką Lasertip: końcówka Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgryza się" w gniazdo śruby. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z narzędzia to już przeszłość. 160 iS z izolacją VDE i końcówką Lasertip. System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym według profilu i rozmiaru ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi. Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.



Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9650.html

Wera - 9650

05051012001 - 4013288228970

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Kraftform – seria 300

Bezpieczne mocowanie narzędzi




Listwa magnetyczna przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.



Listwa z tworzywa sztucznego na maksymalnie 9 wkrętek Kraftform. Narzędzia są bezpiecznie mocowane dzięki mocnym sprężynom zaciskowym.

Silny magnes zapewnia niezawodne przytrzymanie



Listwa magnetyczna przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.

Mocowanie za pomocą śrub



Listwę można również przymocować do ściany.

Seria 900 – wkrętaki do pobijania



Jeśli nie chcesz ograniczać się tylko do montażu wkrętów, rozwiązaniem jest użycie wkrętaka do pobijania. Zaprojektowany do dokręcania, pobijania, kucia i luzowania zakleszczonych wkrętów oraz opasek zaciskowych węża. Wbudowany kołpak do pobijania zwiększa żywotność i ogranicza niebezpieczeństwo zranienia odłamkami. Przelotowy, sześciokątny trzpień wykonany z wysokiej jakości materiału pozwala na bezstratne przenoszenie energii podczas pobijania. Ulepszony cieplnie materiał o dużej elastyczności zapobiega odpryskom lub pękaniu trzpienia. Sześciokątny zabierak pozwala na wspomaganie kluczem dla przeniesienia większego momentu obrotowego.

Kraftform – seria 100 VDE



Narzędzia w zestawach Kraftform Kompakt VDE są testowane indywidualnie pod napięciem 10000 V zgodnie z IEC 60900. Dziesięciokrotnie wyższe obciążenie pomiarowe 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod maksymalnym dopuszczalnym napięciem 1000 V.

Seria 300 – wkrętaki Kraftform



Wkrętaki Kraftform - ergonomia, którą można uchwycić. Chronią dłoń oraz nadgarstek przed przeciążeniami, nawet podczas długotrwałej pracy. W połączeniu z dodatkowymi zaletami technicznymi i praktycznymi, takimi jak końcówka Lasertip zapewniająca pewne osadzenie narzędzia we wkręcie, uzyskuje się idealny wkrętak przeznaczony do ręcznych prac montażowych.

Końcówka Lasertip zapobiega wyslizgiwaniu się wkrętów



Każdemu przytrafiło się zapewne nie raz, że wkrętak wyslizgnął się z gniazda wkrętu podczas dokręcania bądź odkręcania, powodując czasami uszkodzenia powierzchni montowanego elementu czy wręcz obrażenia użytkownika. Końcówka wkrętek Wera Lasertip posiada mikroskopijne rowki wypalane promieniem lasera, tworzące chropowatą powierzchnię, która dosłownie "wgrzy-za się" w gniazdo wkrętu. Dzięki temu przypadkowe wyslizgiwanie się z wkrętów to już przeszłość.

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9650.html

Wera - 9650
05051012001 - 4013288228970



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Listwa magnetyczna 9650 z zestawem wkrętek Kraftform, 9 części



Kraftform – seria 300

Zawartość zestawu:



932 A Wkrętak płaski, 1 x 5.5 x 100 mm

	05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
	05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm



350 PH Wkrętak krzyżowy Phillips, PH 2 x 100 mm

	05008720001	1x	PH 2 x 100 mm
			



355 PZ Wkrętak krzyżowy Pozidriv, PZ 1 x 80 mm

	05009310001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05009315001	1x	PZ 2 x 100 mm



367 Wkrętak TORX®, TX 20 x 100 mm

	05028010001	1x	TX 20 x 100 mm
	05028012001	1x	TX 25 x 100 mm


335 Wkrętak płaski, 0.8 x 4 x 100 mm

	05110004001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
			

160 iS VDE Wkrętak płaski, izolowany, ze zredukowaną średnicą trzpienia, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
			

Listwa magnetyczna 9611, na 9 wkrętek Kraftform, bez wkrętek, 30 x 400 mm

	05136414001	1x	30 x 400 mm
			

Link

https://products.wera.de/pl/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_9650.html

Wera - 9650
05051012001 - 4013288228970

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de