



EAN:	4013288155313	Wymiar:	195x130x55 mm
Numer części:	05051045001	Waga:	731 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt Zyklus	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82041100

- Połączenie 5 typów grzechotek w jednej
- Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie
- Może być używana także jako wkrętak
- Mechanizm zapadkowy z drobnymi zębami zapewnia mały kąt pracy
- Etui z możliwością mocowania na pasku

Zestaw narzędzi wkrętakowych z pokrętkiem grzechotkowym Kraftform Kompakt. Grzechotka Zyklus: niewiarygodnie szybka praca. Połączenie 5 typów grzechotek w jednej. Konstrukcja wykorzystująca masę własną narzędzia i poręczna tuleja obrotowa umożliwiają szybkie pokręcanie. Obrotowa głowka grzechotki; dwustronne blokowanie ustawienia głowki w pozycjach 0°, 15° oraz 90°; w pozycji 0° może być stosowana jak standardowy wkrętak. Przycisk zwalniający; przełącznik kierunku pracy prawo/lewo, drobna podziałka, niewielki kąt pracy 5°. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do pracy bez uczucia zmęczenia. 26-częściowy zestaw w etui do mocowania na pasku. 1 grzechotka Zyklus z zabierakiem 1/4", 7 metrycznych kluczy nasadowych Zyklus, 1 przedłużacz Zyklus (długi) z tuleją obrotową, 1 adapter, 16 końcówek 50 mm.



Link
https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
 05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop „6 w 1”



1. Grzechotka drobnozębna 2. Grzechotka z ruchomą główką 3. Grzechotka kątowa 4. Grzechotka z blokowaniem nasadki 5. Grzechotka o dużej wytrzymałości 6. Wkrętak

Ruchoma główka grzechotki



Główkę grzechotki można swobodnie obracać i blokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego umieszczonego po obu stronach. Bezproblemowa praca nawet w bardzo wąskich miejscach lub trudno dostępnych miejscach. Możliwość ustawienia w pozycjach 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantuje bezpieczną pracę bez ryzyka ześlizgnięcia się główki grzechotki.

Specjalista od szybkiego montażu



Grzechotki Zyklop Speed to prawdziwi specjaliści od szybkiego montażu: konstrukcja wykorzystująca masę samego narzędzia pozwala na znaczne przyspieszenie procesu montażu. Symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i tulejka obrotowa wspomagają szybkie pokręcanie zwłaszcza, gdy opór na gwincie jest niewystarczający do zadziałania mechanizmu zapadkowego grzechotki.

Możliwość zmiany kierunku pracy



Wszystkie grzechotki Zyklop Speed posiadają obrotowy pierścień służący do szybkiej i łatwej zmiany kierunku pracy "pravo-lewo" w każdym z możliwych ustawień główki. Wygoda i oszczędność czasu!

Niewielki kąt pracy



Dwukierunkowe grzechotki posiadają drobną podziałkę z 72 zębami zapewniającą niewielki kąt pracy wynoszący zaledwie 5°. Niewielki skok pozwala na szybką i dokładną pracę w różnych przestrzeniach montażowych.

Wkrętak



Przy ustawieniu w pozycji 0° i zastosowaniu adaptera i grotu grzechotka służyć może jako standardowy wkrętak.

System wyszukiwania narzędzi Take it easy



System wyszukiwania narzędzi Take it easy z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia. System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX® (klucze trzpieniowe kątowe, klucze trzpieniowe nasadowe Zyklop).

Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Zawartość zestawu:

8000 A Grzechotka Zyklop Speed z zabierakiem 1/4", 1/4" x 152 mm
0500350001 1x 1/4" x 152 mm



8784 A1 Adapter Zyklop 1/4", 1/4" x 37 mm
05003529001 1x 1/4" x 37 mm



8794 LA Przedłużacz Zyklop z tuleją obrotową, długi, 1/4", 1/4" x 150 mm
05003526001 1x 1/4" x 150 mm



851/4 TZ, PH 1 x 50 mm
05059805001 1x PH 1 x 50 mm
05059810001 1x PH 2 x 50 mm
05059815001 1x PH 3 x 50 mm



855/4 TZ, PZ 1 x 50 mm
05060005001 1x PZ 1 x 50 mm
05060010001 1x PZ 2 x 50 mm



867/4 Z TORX®, TX 10 x 50 mm
05060132001 1x TX 10 x 50 mm
05060133001 1x TX 15 x 50 mm
05060134001 1x TX 20 x 50 mm
05060135001 1x TX 25 x 50 mm
05060136001 1x TX 27 x 50 mm
05060137001 1x TX 30 x 50 mm



800/4 Z, 1 x 5.5 x 50 mm
05059330001 1x 1 x 5.5 x 50 mm



840/4 Z, 3 x 50 mm
05059605001 1x 3 x 50 mm
05059610001 1x 4 x 50 mm
05059615001 1x 5 x 50 mm
05059620001¹⁾ 1x 6 x 50 mm



1) Trzpień sześciokątny

8790 HMA Klucz nasadowy Zyklop, 1/4", 5.5 x 23 mm
05003504001 1x 5.5 x 23 mm
05003505001 1x 6 x 23 mm
05003506001 1x 7 x 23 mm
05003507001 1x 8 x 23 mm
05003509001 1x 10 x 23 mm
05003511001 1x 12 x 23 mm
05003512001 1x 13 x 23 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklop.html

Kraftform Kompakt Zyklus Speed, 26 części

Grzechotka Zyklus Speed, 1/4"



Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_kraftform_kompakt_zyklus.html

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus
05051045001 - 4013288155313

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de