



EAN:	4013288229779	Wymiar:	160x110x55 mm
Numer części:	05051061001	Waga:	477 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt 838 RA-R M	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82054000			

- Rękojeść z uchwytem na bity sześciokątne 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i E 6,3 oraz serii Wera 1 i 4
- Mechanizm zapadkowy w rękojeści
- Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę
- Duża prędkość pracy: mechanizm zapadkowy umożliwia również pokręcanie
- Ergonomiczne i intuicyjne przełączanie kierunku pracy prawo/lewo lub 0
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę bitów
- Uchwyt do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz bitów E 6,3
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę

Zestaw 15-częściowy z wkrętakiem z grzechotką. Rękojeść z uchwytem na bity z intuicyjnie obsługiwaną funkcją grzechotki. Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (36 zębów/kąt powrotu zapadki 10°) umożliwia łatwiejsze i szybsze dokręcanie bez konieczności ponownego nasadzania narzędzia. Możliwość pokręcania. Całkowicie osadzony w rękojeść mechanizm zapadkowy zapewnia bardzo łatwą i wygodną pracę. Ergonomiczne przełączanie kierunku pracy prawo/lewo lub 0. Rękojeść Kraftform Plus zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłonie przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Uchwyt magnetyczny do bitów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173). Uchwyt szybkowymienne Rapidaptor umożliwia szybką wymianę bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Silny magnes trwały gwarantuje niezawodne przytrzymanie bitów. 13 ciągliwo-twardych bitów do uniwersalnych zastosowań (Phillips i Pozidriv, TORX®, śruby z nacięciem prostym i z gniazdem sześciokątnym), długość 89 mm; niklowane bezprądowo.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra-r-m

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Funkcja grzechotki




Mechanizm zapadkowy w rękojeści



Drobnozębny mechanizm zapadkowy w rękojeści (36 zębów) i kąt powrotu zapadki 10° umożliwiają łatwiejsze i szybsze wkręcanie bez konieczności ponownego nasadzania.

Jeszcze szybsza praca



Mechanizm zapadkowy umożliwia również szybkie "pokręcanie".

Mechanizm zapadkowy w rękojeści



Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę. Mechanizm zapadkowy jest całkowicie osadzony w rękojeści. Niewielki rozmiar rękojeści umożliwia korzystanie z grzechotki nawet podczas pracy w wąskich przestrzeniach.

Zmiana kierunku pracy




Ergonomiczny przełącznik zmiany kierunku pracy.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocucującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra-r-m

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 części

Kraftform Kompakt 838 z funkcją grzechotki



Zawartość zestawu:

Rękojeść z uchwytem do bitów 838 RA-R M, z funkcją grzechotki, 1/4", 1/4" x 123.5 mm



05051493001

1x 1/4" x 123.5 mm



851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001

1x TX 10 x 89 mm

05060187001

1x TX 15 x 89 mm

05060188001

1x TX 20 x 89 mm

05060189001

1x TX 25 x 89 mm

840/4 Z, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_838_ra-r

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M
05051061001 - 4013288229779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de