

817 R Rękojeść bagnetowa z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor, 1/4" x 133 mm

Rękojeści i adaptery



EAN:	4013288103130	Wymiar:	133x33x33 mm
Numer części:	05051482001	Waga:	94 g
Numer artykułu:	817 R	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Rękojeść z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4"
- Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni lub bitów
- Trzpień bagnetowy chowany w rękojeści

Wysokiej jakości rękojeść z uchwytem do grotów i końcówek. Chowany w rękojeści bagnetowy trzpień z mechanizmem szybkozmieniacz pozwala na szybką pracę nawet w trudno dostępnych miejscach. Uchwyt szybkozmieniacz Rapidaptor umożliwia szybką wymianę grotów i końcówek bez dodatkowych narzędzi. Magnes stały gwarantuje niezawodne przytrzymanie narzędzia. Rękojeść Kraftform zapewnia przyjemną i ergonomiczną pracę chroniąc dłoń przed powstawaniem pęcherzy i odcisków. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz końcówek E 6,3 (ISO 1173).



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html

Wera - 817 R
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

817 R Rękojeść bagnetowa z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 133 mm

Rękojeści i adaptery




Bagnetowy trzpień I



Bagnetowy trzpień chowany w rękojeści z mechanizmem szybkomocującym pozwala na szybką pracę nawet w trudno dostępnych miejscach, gdy trzpień jest wsunięty. Wystarczy przesunąć tulejkę mocującą, aby wysunąć trzpień.

Bagnetowy trzpień II




Uchwyt bagnetowy można być wówczas używany jak normalny wkrętak. Ponowne przesunięcie tulejki mocnym ruchem powoduje zwolnienie mechanizmu blokującego w sposób słyszalny i wyczuwalny.

Bagnetowy trzpień III




Trzpień bagnetowy można zdemontować i użyć jako adapter do współpracy z wkrętką bądź ponownie umieścić w położeniu wyjściowym.

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana




Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybkie obracanie



Niezależnie obracająca się tuleja umożliwia przytrzymanie uchwytu oraz prowadzenie wkrętki podczas wkręcania. Pozwala to na łatwiejsze umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu i zapobiega wyslizgnięciu. Możliwość użycia jako przedłużacz do narzędzi z uchwytem 1/4", np. w połączeniu z kluczem z grzechotką do końcówek wkrętownych lub grzechotką Zyklop.

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmieniony podobnie, jak kształt dłoni.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html

Wera - 817 R
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



inch



mm

05051482001

1/4"

133

Link
https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_817_r.html

Wera - 817 R
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de