

# Rękojeść z uchwytem do bitów 838 RA-R L, z funkcją grzechotki, 1/4", 1/4" x 140 mm



<b>EAN:</b>	4013288233608	<b>Wymiar:</b>	145x60x35 mm
<b>Numer części:</b>	05051494001	<b>Waga:</b>	109 g
<b>Numer artykułu:</b>	838 RA-R L	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82054000

- Drobnózębny mechanizm zapadkowy w rękojeści zapewnia szybką pracę
- Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe "pokręcanie". Rozwiązanie problemów, gdy śruba nie stawia oporu
- Intuicyjne przełączanie: przełączenie w prawo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w prawo, przełączenie w lewo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w lewo
- Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy
- Innowacyjna technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów

Wysokiej jakości rękojeść z uchwytem do bitów z funkcją grzechotki. Drobnózębna grzechotka zintegrowana z rękojeścią zapewnia szybką pracę. Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór. Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo. Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy. Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor (odpowiedni do bitów z sześciokątnych 1/4" według DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173)) umożliwia błyskawiczną wymianę bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. Silny magnes trwały gwarantuje niezawodne przytrzymanie bitów. Ergonomicznie zaprojektowana rękojeść Kraftform zapobiega powstawaniu pęcherzy i odcisków na dłoni. Strefy chwytu wykonane z twardego materiału umożliwiają szybkie uchwycenie bez "przyklejania się" do dłoni, a tym samym wysoką prędkość roboczą, podczas gdy strefy chwytu wykonane z bardziej miękkiego materiału zapewniają doskonałą przyczepność i przenoszenie wysokiego momentu obrotowego.



Link  
<https://www.wera.de/pl/05051494001>

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Drobne uzębienie



Uchwyt do bitów wyposażony w mechanizm zapadkowy zintegrowany z rękojeścią charakteryzuje się niewielkim kątem powrotu zapadki dzięki drobnemu uzębieniu, co zapewnia szybką pracę.

#### Intuicyjne dokręcanie



Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo.

#### Mechanizm zapadkowy umożliwia szybkie "pokręcanie"



Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór.

#### Mechanizm zapadkowy w rękojeści



Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę. Mechanizm zapadkowy jest całkowicie osadzony w rękojeści

#### System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

#### Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Link  
<https://www.wera.de/pl/05051494001>

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Rękojeść z uchwytem do bitów 838 RA-R L, z funkcją grzechotki, 1/4", 1/4" x 140 mm



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



inch



mm



mm

05051494001	1/4"	140	111
-------------	------	-----	-----

Link  
<https://www.wera.de/pl/05051494001>

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)