

Rękojeść z funkcją grzechotki do trzpieni Vario 80 RA Vario, 6 x 113.5 mm

Kraftform Kompakt Vario z funkcją grzechotki



EAN:	4013288233998	Wymiar:	189x64x38 mm
Numer części:	05051495001	Waga:	154 g
Numer artykułu:	80 RA Vario	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Rękojeść Kraftform z gniazdem sześciokątnym 6 mm do trzpieni wymiennych (dwustronnych) z serii Wera Vario
- Drobnózębny mechanizm zapadkowy w rękojeści zapewnia szybką pracę
- Intuicyjne przełączanie: przełączenie w prawo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w prawo, przełączenie w lewo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w lewo
- Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy
- Ergonomiczna rękojeść Kraftform umożliwiającą efektywną pracę bez uczucia zmęczenia

Rękojeść Kraftform z gniazdem sześciokątnym 6 mm do trzpieni wymiennych (dwustronnych) z serii Wera Vario. Drobnózębna grzechotka zintegrowana z rękojeścią zapewnia szybką pracę. Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo. Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy. 2-komponentowa rękojeść Kraftform z kombinacją strefy twardej i miękkiej umożliwia pewny chwyt i precyzyjną pracę.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_functionality_80_ra_vario.html

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Vario z funkcją grzechotki

Innowacyjny mechanizm zapadkowy



Drobnozębna grzechotka zintegrowana z rękojeścią zapewnia szybką pracę. Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe "pokręcanie". Rozwiązanie problemów w sytuacjach, gdy śruba nie stawia oporu.

Intuicyjne przełączanie i wyłączanie funkcji grzechotki



Intuicyjne przełączanie mechanizmu zapadkowego. Obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo. W pozycji 0 można dezaktywować mechanizm zapadkowy w celu zapewnienia precyzji pracy.

Mechanizm zapadkowy umożliwia „pokręcanie”



Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe "pokręcanie". Rozwiązanie problemów w sytuacjach, gdy śruba nie stawia oporu.

Rękojeść i system trzpieni wymiennych Kraftform Vario



Rękojeść i system trzpieni wymiennych Kraftform Vario pozwalają na szybką wymianę, a tym samym uniwersalne zastosowanie.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_functionality_80_ra_vario.html

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Podstawowe założenie podczas projektowania rękojeści Kraftform, zgodnie z którym dłoń nadaje rękojeści jej kształt, obowiązuje niezmiennie do dnia dzisiejszego. Już w latach 60-tych firma Wera, wspólnie z uznanym na całym świecie instytutem badawczym Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, zaprojektowała rękojeść wkrętaka, którego kształt był dopasowany do kształtu dłoni. Po trwających kilka lat pracach rozwojowych firma Wera wprowadziła w roku 1968 rękojeść Kraftform na rynek. Od tego czasu rękojeść była optymalizowana w oparciu o nowe technologie, jednak jej sprawdzony kształt pozostał niezmienny podobnie, jak kształt dłoni.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 mm	 mm
05051495001	6	113,5

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_vario_with_ratchet_functionality_80_ra_vario.html

Wera - 80 RA Vario
05051495001 - 4013288233998

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de