

EAN:	4013288234056	Wymiar:	190x135x55 mm
Numer części:	05051530001	Waga:	656 g
Numer artykułu:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82054000

- Drobnózębny mechanizm zapadkowy w rękojeści zapewnia szybką pracę
- Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe "pokręcanie". Rozwiązanie problemów, gdy śruba nie stawia oporu
- Intuicyjne przełączanie: przełączenie w prawo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w prawo, przełączenie w lewo powoduje zmianę kierunku na dokręcanie w lewo
- Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy
- Innowacyjna technologia Rapidaptor do szybkiej wymiany bitów
- 16 bitów o długości 89 mm, do śrub z gniazdem krzyżowym (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, z rowkiem prostym i gniazdem sześciokątnym
- W wytrzymałym etui składanym kompatybilnym z systemem do transportu narzędzi Wera 2go

17-częściowy zestaw bitów o długości 89 mm w praktycznym składanym etui. Z 1 uchwytem do bitów 838 RA-R L z funkcją grzechotki. Drobnózębna grzechotka zintegrowana z rękojeścią zapewnia szybką pracę. Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór. Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo. Mechanizm zapadkowy można zablokować w pozycji 0 dla zapewnienia precyzyjnej pracy. Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor (odpowiedni do bitów z sześciokątnych 1/4" według DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173)) umożliwia błyskawiczną wymianę bitów bez użycia dodatkowych narzędzi. 16 bitów ciężko-twardych (89 mm) do uniwersalnego zastosowania.



Link
<https://www.wera.de/pl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
 05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Mechanizm zapadkowy w rękojeści



Z grzechotką



Zintegrowany drobnozębny mechanizm zapadkowy zapewnia szybką i bezpieczną pracę. Mechanizm zapadkowy jest całkowicie osadzony w rękojeści

Intuicyjne dokręcanie




Intuicyjna zmiana kierunku pracy: obrót pierścienia przełączającego w prawo powoduje zmianę kierunku pracy w prawo, obrót pierścienia przełączającego w lewo powoduje zmianę kierunku pracy w lewo.

Mechanizm zapadkowy umożliwia szybkie "pokręcanie"




Innowacyjny mechanizm zapadkowy umożliwia "pokręcanie", gdy śruba stawia niewielki opór.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Link
<https://www.wera.de/pl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
 05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

Rękojeść z uchwytem do bitów 838 RA-R L, z funkcją grzechotki, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001 1x 1/4" x 140 mm



Bity 851/4 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Phillips, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny



Bity 855/4 Z do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny



Bity 867/4 Z TORX® B0 z otworem do wkrętów z gniazdem TORX® B0, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



Bity 840/4 Z do wkrętów z gniazdem sześciokątnym, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny



Bity 800/4 Z do wkrętów z rowkiem, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Link

<https://www.wera.de/pl/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de