



EAN:	4013288033741	Wymiar:	90x63x15 mm
Numer części:	05056158001	Waga:	76 g
Numer artykułu:	Bit-Check 7 TX BO Universal 1	Kraj pochodzenia:	CZ
Numer taryfy celnej: 82079030			

- Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
- Uchwyt uniwersalny z mechanizmem szybko mocującym gwarantującym szybką wymianę grotów
- Bity uniwersalne ciągliwo-twarde
- W poręcznym i wytrzymałym zestawie Bit-Check
- Umożliwiają szybką orientację wśród posiadanych narzędzi

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane grotory są umieszczane z powrotem w kasecie, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niekłopotliwy transport, np. w kieszeni koszuli. Z uchwytem uniwersalnym do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Z mechanizmem szybko mocującym do szybkiej wymiany narzędzi. Z elastycznymi grotami TORX® BO do wkrętów z systemem zabezpieczającym, do uniwersalnego zastosowania.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_tx_bo_universal_1.html

Wera - Bit-Check 7 TX BO Universal 1
05056158001 - 4013288033741

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

TORX® B0



Profil opracowany z myślą o wkrętach z systemem zabezpieczającym, który zapobiega odkręceniu wkrętu przez osoby nieuprawnione. Gniazdo wkrętu posiada trzpień zabezpieczający, aby uniemożliwić zastosowanie narzędzi ze standardowym profilem TORX®. Trzpień chowa się w końcówce narzędzi z profilem TORX® B0, pozwalając na odkręcenie wkrętu z systemem zabezpieczającym. Wkręty z systemem zabezpieczającym występują często np. w urządzeniach elektrycznych, których demontaż i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Uchwyt uniwersalny z mechanizmem szybko mocującym



Uchwyty te zapewniają bezpieczne i solidne połączenie narzędzi. Nie występuje tutaj niebezpieczny efekt wibracji źle osadzonego grotu. Wymiana grotu następuje poprzez przesunięcie pierścienia na zewnątrz. Uchwyty bez magnesu zapobiegają przyciąganiu opiłków metalowych.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_tx_bo_universal_1.html

Wera - Bit-Check 7 TX BO Universal 1
05056158001 - 4013288033741

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 7 TX B0 Universal 1, 7 części

Bit-Checks / Bit-Safes Universal



Zawartość zestawu:

894/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 51 mm

05053522001

1x 1/4" x 51 mm



867/1 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 25 mm



05066500001

1x TX 10 x 25 mm

05066505001

1x TX 15 x 25 mm

05066510001

1x TX 20 x 25 mm

05066515001

1x TX 25 x 25 mm

05066525001

1x TX 30 x 25 mm

05066530001

1x TX 40 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_tx_bo_universal_1.html

Wera - Bit-Check 7 TX B0 Universal 1
05056158001 - 4013288033741

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de