



EAN:	4013288033840	Wymiar:	90x63x15 mm
Numer części:	05056168001	Waga:	79 g
Numer artykułu:	Bit-Check 7 Hex-Plus 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami
- Uchwyt uniwersalny z mechanizmem szybkocuciącym gwarantującym szybką wymianę grotów
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Bity uniwersalne ciągliwo-twarde
- W poręcznym i wytrzymałym zestawie Bit-Check

Zestaw Bit-Check. Zestawy Bit-Check umożliwiają szybki podgląd dostępnych narzędzi. Nieużywane grotory są umieszczane z powrotem w kasce, co wyklucza ryzyko ich zgubienia. Niepotłiw transport, np. w kieszeni koszuli. Profil Hex-Plus, zapewniający większą powierzchnię styku w gnieździe, minimalizuje efekt działania karbu i ryzyko odkształcenia gniazda śruby. Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Z uchwytem uniwersalnym do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3. Mechanizm szybkocuciący umożliwiający szybką wymianę. Magnes stały niezawodnie przytrzymuje grotory.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_hex-plus_1.html

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Hex-Plus



Wkręty z gniazdem sześciokątnym są problematyczne, ponieważ powierzchnie styku, za pośrednictwem których następuje przenoszenie siły z narzędzia na wkręt, są bardzo małe. Rezultatem tego może być uszkodzenie gniazda wkrętu. Narzędzia z profilem Hex-Plus posiadają większe powierzchnie styku, które temu zapobiegają. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do standardowych wkrętów z gniazdem sześciokątnym!

Bity ciągliwo-twarde



Bity ciągliwo-twarde Wera zapobiegają przedwczesnemu złamaniu końcówki roboczej. Bity Z to z reguły bity do uniwersalnych zastosowań.

Z mechanizmem szybkocucującym i mocnym magnesem



Uchwyty te zapewniają bezpieczne i solidne połączenie narzędzi. Nie występuje tutaj niebezpieczny efekt wibracji źle osadzonego grotu. Wymiana grotu następuje poprzez przesunięcie pierścienia na zewnątrz. Uchwyty z magnesem ułatwiają ustawienie wkrętu we właściwej pozycji.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_hex-plus_1.html

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

895/4/1 K Uchwyt uniwersalny, 1/4" x 52 mm

05053872001

1x 1/4" x 52 mm



840/1 Z, 2 x 25 mm



05056305001

1x 2 x 25 mm

05056310001

1x 2.5 x 25 mm

05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_7_hex-plus_1.html

Wera - Bit-Check 7 Hex-Plus 1
05056168001 - 4013288033840

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de