

**826 T Rękojeść do bitów Kraftform Turbo z uchwytem szybkomocującym  
Rapidaptor, 1/4" x 146 mm  
Kraftform Kompakt Turbo**



<b>EAN:</b>	4013288214591	<b>Wymiar:</b>	150x60x45 mm
<b>Numer części:</b>	05057480001	<b>Waga:</b>	230 g
<b>Numer artykułu:</b>	826 T Kraftform Turbo	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82054000

- Cztery razy większa prędkość pracy dzięki funkcji turbo (uzyskiwana w sposób całkowicie mechaniczny bez akumulatora)
- Włączanie i wyłączanie funkcji turbo po naciśnięciu jednego przycisku
- Funkcja turbo przeznaczona do lekkich połączeń śrubowych
- Może być stosowany jak zwykły wkrętak np. do wkręcania śrub do drewna ze stale rosnącym momentem obrotowym bez funkcji turbo
- Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia

Wielu użytkowników zależy na możliwości szybszego wkręcania bez kompromisów. Dzięki precyzyjnemu wkrętakowi, który gwarantuje również mocne dokręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak, jest to możliwe. Rozwiązaniem jest włączana przekładnia: zintegrowana z rękojeścią wkrętaka zwiększa czterokrotnie prędkość pracy w sposób całkowicie mechaniczny w przypadku połączeń śrubowych, które nie stawiają dużego oporu. Jedną ręką mocuje przednią część rękojeści, drugą obraca tylną część rękojeści. Funkcja turbo może być włączona lub wyłączona po naciśnięciu przycisku. Zalecane jest wyłączenie w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, np. przy wkręcaniu wkrętów w drewnie, jak również do precyzyjnej regulacji. Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm z funkcją turbo z możliwością wyłączenia. Uchwyt do bitów Rapidaptor umożliwia stosowanie Kraftform Turbo ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami sześciokątnymi 1/4" przeznaczonymi do szerokiej gamy profili śrub. Dzięki funkcji Rapidaptor bity mogą być bezpośrednio wkładane i łatwo wyjmowane poprzez przesunięcie tulejki do przodu.




Link  
[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Szybsze dokręcanie



Konstrukcja Kraftform Turbo umożliwia czterokrotne zwiększenie prędkości wykonania połączeń śrubowych, które nie stawiają dużego oporu podczas pracy ręcznej w sposób całkowicie mechaniczny - bez prądu!

### Z i bez funkcji turbo



W razie potrzeby funkcję turbo można aktywować przez proste naciśnięcie przycisku. Zalecane jest wyłączenie w przypadku dokręcania i odkręcania z dużym momentem obrotowym, np. przy wkręcaniu wkrętów w drewnie, jak również do precyzyjnej regulacji.

### Solidna, bezobsługowa stalowa przekładnia



Wytrzymałe wykonanie bezobsługowe ze stali zapewnia długą żywotność narzędzia.

### System rękojeści i wymiennych trzpieni




Uchwyt na bity Rapidaptor umożliwia stosowanie Kraftform Turbo ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami 1/4".

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwyty bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

### Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwyty. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

### Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:



inch



mm

05057480001

1/4"

146

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
 05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

826 T Rękojeść do bitów Kraftform Turbo z uchwytem szybkomocującym  
Rapidaptor, 1/4" x 146 mm  
Kraftform Kompakt Turbo



Link  
[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_826\\_t\\_kraftform\\_turbo.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html)

Wera - 826 T Kraftform Turbo  
05057480001 - 4013288214591

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)