

## Kraftform Kompakt Turbo



<b>EAN:</b>	4013288214614	<b>Wymiar:</b>	195x133x75 mm
<b>Numer części:</b>	05057482001	<b>Waga:</b>	751 g
<b>Numer artykułu:</b>	Kraftform Kompakt Turbo 1	<b>Kraj pochodzenia:</b>	CZ
		<b>Numer taryfy celnej:</b>	82079030

- Cztery razy większa prędkość pracy dzięki funkcji turbo (uzyskiwana w sposób całkowicie mechaniczny bez akumulatora)
- Włączanie i wyłączanie funkcji turbo po naciśnięciu jednego przycisku
- Funkcja turbo przeznaczona do lekkich połączeń śrubowych
- Może być stosowany jak zwykły wkrętak np. do wkręcania śrub do drewna ze stale rosnącym momentem obrotowym bez funkcji turbo
- Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia

Wielu użytkowników zależy na możliwości szybszego wkręcania bez kompromisów. Dzięki precyzyjnemu wkrętakowi, który gwarantuje również mocne dokręcanie i jest znacznie szybszy niż konwencjonalny wkrętak, jest to możliwe. Rozwiązaniem jest włączana przekładnia: zintegrowana z rękojeścią wkrętaka zwiększa czterokrotnie prędkość pracy w sposób całkowicie mechaniczny w przypadku połączeń śrubowych, które nie stawiają dużego oporu. Jedną ręką mocuje przednią część rękojeści, drugą obraca tylną część rękojeści. Funkcja turbo może być włączona lub wyłączona po naciśnięciu przycisku. Zalecane jest wyłączenie w przypadku dokręcania i odkręcania z wysokim momentem obrotowym, np. przy wkręcaniu wkrętów w drewnie, jak również do precyzyjnej regulacji. Wytrzymała, bezobsługowa stalowa przekładnia o maksymalnym momencie obrotowym 14 Nm z funkcją turbo z możliwością wyłączenia. Uchwyt do bitów Rapidaptor umożliwia stosowanie Kraftform Turbo ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami sześciokątnymi 1/4" przeznaczonymi do szerokiej gamy profili śrub. Dzięki funkcji Rapidaptor bity mogą być bezpośrednio wkładane i łatwo wyjmowane poprzez przesunięcie tulejki do przodu.




## Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
 05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Szybsze dokręcanie



Konstrukcja Kraftform Turbo umożliwia czterokrotne zwiększenie prędkości wykonania połączeń śrubowych, które nie stawiają dużego oporu podczas pracy ręcznej w sposób całkowicie mechaniczny - bez prądu!

### Z i bez funkcji turbo



W razie potrzeby funkcję turbo można aktywować przez proste naciśnięcie przycisku. Zalecane jest wyłączenie w przypadku dokręcania i odkręcania z dużym momentem obrotowym, np. przy wkręcaniu wkrętów w drewnie, jak również do precyzyjnej regulacji.

### Solidna, bezobsługowa stalowa przekładnia



Wytrzymałe wykonanie bezobsługowe ze stali zapewnia długą żywotność narzędzia.

### System rękojeści i wymiennych trzpieni




Uchwyt na bity Rapidaptor umożliwia stosowanie Kraftform Turbo ze wszystkimi konwencjonalnymi bitami 1/4".

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

### Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkoocucującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 części


## Kraftform Kompakt Turbo

### Zawartość zestawu:

#### 826 T Rękojeść do bitów Kraftform Turbo z uchwytem szybko mocującym Rapidaptor, 1/4" x 146 mm


	05057480001	1x 1/4" x 146 mm
---	-------------	------------------

#### 851/4 Z, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm


1) Trzpień sześciokątny

#### 855/4 Z, PZ 1 x 89 mm


	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

#### 867/4 Z TORX®, TX 10 x 89 mm


	05060186001	1x TX 10 x 89 mm
	05060187001	1x TX 15 x 89 mm
	05060188001	1x TX 20 x 89 mm
	05060189001	1x TX 25 x 89 mm
	05060191001	1x TX 30 x 89 mm

#### 840/4 Z, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm


1) Trzpień sześciokątny

#### 800/4 Z, 0.8 x 4 x 89 mm

	05059480001	1x 0.8 x 4 x 89 mm
	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
	05059490001	1x 1.2 x 6.5 x 89 mm

#### Zestaw rzepów 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm
----------------



#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_1.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1  
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de