



EAN:	4013288157676	Wymiar:	85x50x17 mm
Numer części:	05057621001	Waga:	54 g
Numer artykułu:	855/1 IMP DC PZ DIY	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Do śrub z gniazdem krzyżowym Pozidriv
- Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność
- Przeznaczony do pracy z użyciem wkrętarek udarowych
- Powłoka diamentowa zapewnia pewne osadzenie grotu w gnieździe wkrętu
- Chwyt sześciokątny 1/4" (seria Wera 1)
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne według rozmiaru

Wysokiej jakości groty do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv*. Technologia Impaktor umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności narzędzi nawet w wymagających warunkach pracy. Powłoka diamentowa zapewnia zwiększone tarcie, ograniczając ryzyko wyslizgiwania się narzędzia z gniazda wkrętu. Przeznaczone zwłaszcza do pracy z wkrętarkami udarowymi. Chwyt sześciokątny 1/4" do uchwytów wg DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = zarejestrowany znak towarowy firmy European Industrial Service Ltd.

Link
<https://www.wera.de/pl/05057621001>

Wera - 855/1 IMP DC PZ DIY
05057621001 - 4013288157676

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity Impaktor



Technologia Impaktor zapewnia wyjątkowo długą żywotność nawet przy ekstremalnych obciążeniach



Spełniają najwyższe wymagania stawiane narzędziom wkrętakowym. Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią końcówki grota, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności. Dodatkową zaletą grotów Impaktor są drobne diamentowe cząsteczki, którymi pokryto końcówkę grota. Redukują one siły powodujące wyslizgiwanie się narzędzia z gniazda wkrętu, które są szczególnie wysokie podczas montażu maszynowego. Diamentowe cząsteczki "wcinają się" w gniazdo wkrętu, zmniejszając wymaganą siłę dociskającą, co w znacznym stopniu zapobiega zmęczeniu przy pracy z użyciem wkrętarek.

Podwyższona produktywność




Przeznaczone do pracy z użyciem wkrętarek udarowych. Zwiększają wydajność montażu z użyciem mocnych wkrętarek.

Większa żywotność produktu



Wykorzystanie w pełni właściwości materiałowych w połączeniu ze specjalną geometrią grota i końcówki, która spełnia szczególnie wysokie wymagania, oraz specjalny proces produkcji grotów i końcówek umożliwiają narzędziom Impaktor firmy Wera uzyskanie ponadprzeciętnej żywotności.

Końcówka lub grot nie pękają
przedwcześnie




Wyjątkowo wysoka wytrzymałość i
mniejsze ryzyko przedwczesnego
pęknięcia grotu lub końcówki.

Strefa skrętna



Specjalna strefa skrętna chroniąca
końcówkę grotu przed tego rodzaju
obciążeniami.

Zredukowana siła nacisku



Redukują one siły powodujące
wyślizgiwanie się narzędzia z
gniazda wkrętu, które są
szczególnie wysokie podczas
montażu maszynowego.
Diamantowe cząsteczki "wcinają
się" w gniazdo wkrętu,
zmniejszając wymaganą siłę
dociskającą, co w znacznym
stopniu zapobiega zmęczeniu przy
pracy z użyciem wkrętarek.

System wyszukiwania narzędzi
Take it easy



System wyszukiwania narzędzi
Take it easy z oznaczeniem
kolorystycznym rozmiarów ułatwia i
przyspiesza odnajdywanie
właściwego narzędzia.

Bity Impaktor 855/1 IMP DC PZ DIY do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv,
PZ 2 x 25 mm, 10 części



Zawartość zestawu:

Bity 855/1 IMP DC Impaktor do wkrętów z wgłębieniem krzyżowym Pozidriv, PZ 2 x 25 mm



10x PZ 2 x 25 mm



Link

<https://www.wera.de/pl/05057621001>

Wera - 855/1 IMP DC PZ DIY
05057621001 - 4013288157676

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de