

## Kraftform Kompakt 60, 17 części

Kraftform Kompakt 60, 62



**EAN:** 4013288096289  
**Numer części:** 05059295001  
**Numer artykułu:** KK 60

**Wymiar:** 155x130x55 mm  
**Waga:** 554 g  
**Kraj pochodzenia:** CZ  
**Numer taryfy celnej:** 82079030

- Uchwyt szybkowymienny Rapidaptor
- Rękojeść wielokomponentowa Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
- Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
- Hex-Plus wydłuża żywotność śrub z gniazdem sześciokątnym
- Kompatybilna z elementami systemu Wera 2go.

Etui składane z bitami 89 mm. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 816 R z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia. Twarde strefy chwytu umożliwiają szybką pracę, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych. Przeznaczone zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Zestaw 17-częściowy.



### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Do zastosowań stacjonarnych i przenośnych



Dlaczego często zdarza się, że nie mamy przy sobie właściwego narzędzia? Powód: zbyt duża ich liczba i ciężkie torby powodują, że noszenie ze sobą wielu narzędzi jest uciążliwe. Było dla nas jasnym, że musimy opracować narzędzie przeznaczone do możliwie wielu zastosowań, które można bez problemu przenosić. Nasze rozwiązanie to seria Kraftform Kompakt. Jedna rękojeść, która umożliwia zamontowanie trzpieni z różnymi profilami. Kompaktowy zestaw narzędzi w lekkim i wytrzymałym etui tekstylnym lub pudełkach z tworzywa sztucznego.




Często użytkownik zmuszony jest do korzystania ze swoich narzędzi zarówno w warsztacie jak i w czasie wyjazdów serwisowych. Równie często decyzję o tym, jakiej techniki mocowania użyć - manualnej czy maszynowej, podejmuje dopiero podczas pracy. Dzięki zestawom narzędzi Kraftform Kompakt użytkownik wyposażony jest w jeden zestaw przystosowany do obu technik mocowania. Ponadto narzędzia umieszczone są w etui na pasek lub w pudełku z tworzywa sztucznego, które gwarantują porządek i przejrzystość: praktyczne rozwiązanie w czasie transportu i pracy.

#### System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

#### Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkołączącym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Szybki montaż i automatyczna blokada



Bit można wsunąć do uchwytu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

### Szybka wymiana



Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

### Hex-Plus



W przypadku śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do zaokrąglania gniazda. Spowodowane jest to oddziaływaniem ostrej krawędzi narzędzia na wewnętrzną powierzchnię łba śruby. Stopniowy proces zużycia ostatecznie prowadzi do zaokrąglenia gniazda. Większe powierzchnie styku narzędzi Wera Hex-Plus zapobiegają temu procesowi. Efekt powstawania karbu i tym samym deformacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie o 20% większych momentów obrotowych. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do wszystkich standardowych śrub z gniazdem sześciokątnym!

### Dopasowane do dłoni



Kształt rękojeści Kraftform jest perfekcyjnie dopasowany do kształtu dłoni, chroniąc ją przed powstawaniem pęcherzy i odcisków.

### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 60, 17 części

### Kraftform Kompakt 60, 62

#### Zawartość zestawu:

#### 816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

05051462001 1x 1/4" x 119 mm



#### 851/4 Z, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

#### 855/4 Z, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

#### 867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm



05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

#### 800/4 Z, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### 840/4 Z, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm



05059631001 1x 4 x 89 mm



05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

#### Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



#### Link

[https://products.wera.de/pl/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)