



EAN: 4013288096302

Numer części: 05059297001

Numer artykułu: KK 62

Wymiar: 150x130x60 mm

Waga: 824 g

Kraj pochodzenia: CZ

Numer taryfy celnej: 82079030

- Etui z końcówkami wkrętałowymi o długości 89 mm
- Rękojeść Kraftform z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor
- Uchwyt Rapidaptor gwarantuje szybką wymianę grotów
- Bity uniwersalne ciągliwo-twarde
- Do zastosowania ręcznego i maszynowego

Etui z końcówkami 89 mm do zamocowania na pasku. Wielokomponentowa rękojeść Kraftform 816 R z uchwytem szybkozmieniacz Rapidaptor do pracy bez uczucia zmęczenia. Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej. Zestaw 33-częściowy.



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Do zastosowań stacjonarnych i przenośnych




Często użytkownik zmuszony jest do korzystania ze swoich narzędzi zarówno w warsztacie jak i w czasie wyjazdów serwisowych. Równie często decyduje o tym, jakiej techniki mocowania użyć - manualnej czy maszynowej, podejmuje dopiero podczas pracy. Dzięki zestawom narzędzi Kraftform Kompakt użytkownik wyposażony jest w jeden zestaw przystosowany do obu technik mocowania. Ponadto narzędzia umieszczone są w etui na pasek lub w pudełku z tworzywa sztucznego, które gwarantują porządek i przejrzystość: praktyczne rozwiązanie w czasie transportu i pracy.

System rękojeści i wymiennych trzpieni



System rękojeści i wymiennych trzpieni pozwala na szybką wymianę trzpieni, a tym samym na różnorodne zastosowania.

Do pracy ręcznej, jak i mechanicznej



Zestawy składające się z rękojeści Kraftform, uchwytu z mechanizmem szybkomocującym oraz grotów przeznaczone są zarówno do pracy ręcznej, jak i mechanicznej.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




W przypadku śrub z łbem z gniazdem sześciokątnym zazwyczaj bardzo szybko dochodzi do zaokrąglania gniazda. Spowodowane jest to oddziaływaniem ostrej krawędzi narzędzia na wewnętrzną powierzchnię łba śruby. Stopniowy proces zużycia ostatecznie prowadzi do zaokrąglenia gniazda. Większe powierzchnie styku narzędzi Wera Hex-Plus zapobiegają temu procesowi. Efekt powstawania karbu i tym samym deformacji ulega znacznemu zmniejszeniu. Jednocześnie możliwe jest przenoszenie o 20% większych momentów obrotowych. Dodatkowo narzędzia Hex-Plus mogą być stosowane do wszystkich standardowych śrub z gniazdem sześciokątnym!

System TRI-WING®




System TRI-WING® znajduje zastosowanie przede wszystkim w lotnictwie i spręcie gospodarstwa domowego (np. w elementach pod napięciem). Trzy asymetrycznie rozmieszczone profile gniazda uniemożliwiają użycie narzędzi innych niż oryginalne. Precyzyjne wykonanie profili Wera gwarantuje pewne osadzenie narzędzia we wkręcie. Trzpienie są wykonane z materiału używanego do produkcji końcówek wkrętakowych. Wiedza firmy Wera w zakresie procesów hartowania zapewnia długą żywotność narzędzia.

TORQ-SET® Mplus



Opracowany przez firmę Wera profil Mplus odznacza się wzmocnioną powierzchnią boczną w porównaniu z tradycyjnym profilem TORQ-SET®. Dzięki temu można przenosić znacząco większe wartości momentu obrotowego, co skutkuje zwiększoną trwałością narzędzia z profilem Wera TORQ-SET® Mplus.

Przechowywanie i transport



Narzędzia zawsze pod ręką - solidne pudełko z tworzywa sztucznego lub trwałe etui na pasek gwarantuje odpowiednie przechowywanie i transport.

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
 05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

816 R Rękojeść z uchwytem szybkomocującym Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

05051462001 1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

855/4 Z, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Trzpień sześciokątny

867/4 Z TORX® B0 z otworem, TX 8 x 89 mm



05060048001 1x TX 8 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

05060056001 1x TX 40 x 89 mm

05060057001 1x TX 27 x 89 mm

840/4 Z Hex-Plus B0 z otworem, 2 x 89 mm



05059640001 1x 2 x 89 mm

05059641001 1x 2.5 x 89 mm

05059642001 1x 3 x 89 mm

05059643001 1x 4 x 89 mm

05059644001 1x 5 x 89 mm

05059645001 1x 6 x 89 mm

800/4 Z, 1.2 x 6.5 x 89 mm



05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm

871/4 TORQ-SET® Mplus, 10 x 89 mm



05066682001 1x 10 x 89 mm

05066686001 1x 6 x 89 mm

05066687001 1x 8 x 89 mm

875/4 TRI-WING®, 1 x 89 mm



05066785001 1x 1 x 89 mm

05066786001 1x 2 x 89 mm

05066787001 1x 3 x 89 mm

05066788001 1x 4 x 89 mm

857/4 Z Spanner, 4 x 89 mm



05057160001 1x 4 x 89 mm

05057161001 1x 6 x 89 mm

05057162001 1x 8 x 89 mm

05057163001 1x 10 x 89 mm

Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33 części

Kraftform Kompakt 60, 62



Zestaw rzepów 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Link

https://products.wera.de/pl/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de